

PRESTIGE

listino prezzi
price list
liste de prix
2018

+ 10 %

DECORRENZA 1° GENNAIO 2022

SPAR ARREDA

+ 12 %

DECORRENZA 1° MAGGIO 2022

SPAR ARREDA

SPAR cucine

INDICE

Ante / Maniglie pag. 2
Door / Handles
Porte / Poignees

Elementi su misura pag. 3
Custom-sized elements
Éléments sur mesure

Basi pag. 6
Base
Bas

Ante e fianchi per Eldo pag. 15
Door and side panels for electrical appliance
Portes et côtés pour appareil Électroménages

Pensili pag. 16
Wall units
Hauts

Colonne pag. 33
Tall units
Colonnes

Sopracolonne pag. 44
Tall unit top compartments
Élément supérieurs pour colonnes

Elementi L.14,7 Prestige pag. 45
Elements W.14,7 Prestige
Éléments L.14,7 Prestige

Cornici soprapensili pag. 50
Wall unit top frames
Cadres pour éléments supérieurs pour hauts

Maggiorazione fianchi pag. 51
Side panel surcharges
Cout supplementaire cotes

Elementi particolari pag. 53
Distinctive elements
Éléments sur meusure

Scheda informativa prodotto pag. 55
Product information
Fiche d'informations produit

PRESTIGE



CODICE MODELLO	**- EX bianco - EK laccato**
MODEL CODE	- EX white - EK lacquered
CODE MODÈLE	- EX blanc - EK laqeè

ANTA: telaio in MDF sp. 22 mm, rivestito con alkorcell syncroporo bianco e assemblate con taglio alla francese; versione laccata con vernice acrilica e fondo trasparente 10 gloss. Pannello in truciolare sp. 6 mm, rivestito con alkorcell syncroporo; catenella Swarosky applicata in fresata. Ante e cesti curvi realizzati con il decoro in rilievo e serigrafia argento per la versione bianca e tortora, oro per la versione avorio.

DOOR: frame in MDF board th. 22 mm, finished with white synchronised grain Alkorcell and assembled with “French” straight-bevel cut; lacquered version with acrylic varnishing and 10 gloss clear primer. Chipboard th.6 cm, finished with synchronised grain Alkorcell; Swarovski beading applied in groove. Curved doors and baskets with embossed decoration and silk-screen printing in silver for white and dove grey version, in gold for ivory version.

PORTE: cadre en MDF ép. 22 mm, revêtement Alkorcell synchropore blanc et assemblage à coupe française ; version laquée avec peinture acrylique et primaire transparent 10 gloss. Panneau de particules de bois ép. 6 mm, revêtement Alkorcell synchropore ; filet Swaroski appliqué en fraisage. Portes et paniers courbes réalisés avec la décoration en relief et sérigraphie argent pour la version blanche et tourterelle, or pour la version ivoire.



ANTA VETRO: telaio in MDF sp. 22 mm, rivestito con alkorcell syncroporo Bianco e assemblate con taglio alla francese, laccate con vernice acrilica e fondo trasparente 10 glos. Vetro CATTEDRALE con formella sp. 4 mm, temperato; catenella swarosky applicata in fresata.

GLASS DOOR: frame in MDF board th. 22 mm, finished with White synchronised grain Alkorcell and assembled with “French” straight-bevel cut, lacquered with acrylic varnishing and 10 gloss clear primer. CATTEDRALE glass with shaped central panel and Swarovski insert; Swarovski beading applied in groove.

PORTE VITRÉE: : cadre en MDF ép. 22 mm, revêtement Alkorcell synchropore Blanc et assemblage à coupe française ; laquage avec peinture acrylique et primaire transparent 10 gloss. Verre CATTEDRALE avec insert ép. 4 mm, trempé ; filet Swarovski appliqué en fraisage.

FINITURE FINISHES FINITIONS



BIANCO



AVORIO laccato



TORTORA laccato

STRUTTURA STRUCTURE CAISSON



BIANCO

MANIGLIE HANDLES POIGNEES



mod.**1110 swarovski**
(int.160)
finitura cromata
chrome finish
finition chromée



mod.**1110 swarovski**
(int.160)
finitura oro
gold finish
finition or




mod.**1110**
(int.160)
finitura cromata
chrome finish
finition chromée

				PRESTIGE frassino PRESTIGE frassino PRESTIGE frassino	**PRESTIGE laccato** PRESTIGE acquered PRESTIGE laqué
Anta - door - porte	236	x	297	**81**	**99**
Anta - door - porte	236	x	447	**89**	**117**
Anta - door - porte	236	x	597	**107**	**142**
Anta - door - porte	356	x	297	**76**	**103**
Anta - door - porte	356	x	447	**102**	**143**
Anta - door - porte	356	x	597	**111**	**165**
Anta - door - porte	356	x	897	**116**	**209**
Anta - door - porte	356	x	1197	**133**	**242**
Anta - door - porte	476	x	447	**109**	**162**
Anta - door - porte	476	x	597	**115**	**197**
Anta - door - porte	476	x	897	**124**	**229**
Anta - door - porte	476	x	1197	**144**	**284**
Anta - door - porte	596	x	447	**113**	**180**
Anta - door - porte	596	x	597	**124**	**212**
Anta - door - porte	596	x	897	**133**	**268**
Anta - door - porte	716	x	147	**33**	**48**
Anta - door - porte	716	x	297	**108**	**164**
Anta - door - porte	716	x	397	**115**	**187**
Anta - door - porte	716	x	447	**120**	**200**
Anta - door - porte	716	x	597	**133**	**237**
Anta - door - porte	956	x	147	**57**	**85**
Anta - door - porte	956	x	297	**128**	**203**
Anta - door - porte	956	x	397	**137**	**233**
Anta - door - porte	956	x	447	**142**	**248**
Anta - door - porte	956	x	597	**156**	**294**
Anta - door - porte	1316	x	297	**148**	**270**
Anta - door - porte	1316	x	447	**165**	**310**
Anta - door - porte	1316	x	597	**182**	**369**
Anta - door - porte	2036	x	597	**262**	**554**
Frontale - front - façade	115	x	597	**20**	**33**
Frontale - front - façade	115	x	897	**22**	**43**
Frontale - front - façade	176	x	297	**42**	**53**
Frontale - front - façade	176	x	447	**44**	**60**
Frontale - front - façade	176	x	597	**47**	**68**
Frontale - front - façade	176	x	897	**52**	**83**
Anta vetro - glass door - porte vitrée	356	x	447	**198**	**243**
Anta vetro - glass door - porte vitrée	356	x	597	**216**	**276**
Anta vetro - glass door - porte vitrée	356	x	897	**239**	**330**
Anta vetro - glass door - porte vitrée	356	x	1197	**275**	**384**
Anta vetro - glass door - porte vitrée	476	x	447	**214**	**273**
Anta vetro - glass door - porte vitrée	476	x	597	**233**	**311**
Anta vetro - glass door - porte vitrée	476	x	897	**266**	**381**
Anta vetro - glass door - porte vitrée	476	x	1197	**311**	**464**
Anta vetro - glass door - porte vitrée	596	x	597	**254**	**350**
Anta vetro - glass door - porte vitrée	596	x	897	**305**	**447**
Anta vetro - glass door - porte vitrée	716	x	447	**244**	**332**
Anta vetro - glass door - porte vitrée	716	x	597	**275**	**389**
Anta vetro - glass door - porte vitrée	956	x	447	**284**	**401**
Anta vetro - glass door - porte vitrée	956	x	597	**323**	**579**
Anta vetro - glass door - porte vitrée	1316	x	447	**324**	**493**
Anta vetro - glass door - porte vitrée	1316	x	597	**385**	**588**
Anta curva - curved door - porte courbe	716	x	447	**273**	**351**
Anta curva - curved door - porte courbe	716	x	597	**287**	**389**
Anta curva - curved door - porte courbe	356	x	897	**283**	**361**
Anta curva - curved door - porte courbe	356	x	1197	**297**	**398**

Elementi su misura | Custom-sized elements | Éléments sur mesure

RIDUZIONI IN LARGHEZZA | WIDTH REDUCTIONS | RÉDUCTIONS EN LARGEUR



Larghezza minima elemento ridotto 100 mm

TAGLI NON ESEGUIBILI
· su elementi con cassetti/cestelli
· su elementi con ante legno e/o vetro
· su elementi scolapiatti
· su elementi base e pensile terminale


Minimum width of reduced element 100 mm

UNFEASIBLE CUTS
· on elements with drawers/baskets
· on elements with wooden and/or glass doors
· drainer units
· on end base and wall units

Largeur minimum de l'élément réduit 100 mm

COUPES NON RÉALISABLES
· sur les éléments avec des tiroirs/paniers
· sur les éléments avec des portes en bois et/ou en verre
· sur les égouttoirs
· sur les bas et hauts terminaux

RIDUZIONI IN ALTEZZA | HEIGHT REDUCTIONS | RÉDUCTIONS EN HAUTEUR



Altezza minima elemento ridotto 250 mm

TAGLI NON ESEGUIBILI
· su elementi con ante legno e/o vetro


Minimum height of reduced element 250 mm

UNFEASIBLE CUTS
· on elements with wooden and/or glass doors

Hauteur minimum de l'élément réduit 250 mm

COUPES NON RÉALISABLES
· sur les éléments avec des portes en bois et/ou en verre

RIDUZIONI IN PROFONDITÀ | DEPTH REDUCTIONS | RÉDUCTIONS EN PROFONDEUR



Profondità minima elemento ridotto 100 mm

TAGLI NON ESEGUIBILI
· su elementi con cassetti/cestelli (*)
· su elementi scolapiatti
· su elementi con elettrodomestici

(*) Riduzioni profondità possibile a 370 mm.

Minimum depth of reduced element 100 mm

UNFEASIBLE CUTS
· on elements with drawers/baskets (*)
· on drainer units
· on elements with electric appliances


(*) Possible depth reductions up to 370 mm.

Profondeur minimum de l'élément réduit 100 mm

COUPES NON RÉALISABLES
· sur les éléments avec des tiroirs/paniers (*)
· sur les égouttoirs
· sur les éléments avec des appareils électroménagers

(*) Réductions en profondeur possibles jusqu'à 370 mm.

ADATTAMENTO DEL PENSILE ANGOLO AI PILASTRI | CORNER WALL UNIT ADAPTATION TO THE PILLARS | ADAPTATION DU HAUT D'ANGLE AUX PILIERS



Per dimensioni dello scasso prossime alla profondità dei fianchi, richiedere conferma di fattibilità.

TAGLI NON ESEGUIBILI
· su pensile angolo scolapiatti

For recess sizes only slightly less than the depth of the side panels, contact the Company to check feasibility.

UNFEASIBLE CUTS
· on corner drainer unit

Pour des dimensions de découpe légèrement inférieures à la profondeur des côtés, demander confirmation de faisabilité.

COUPES NON RÉALISABLES
· sur hauts égouttoir d'angle

Listino prezzi elementi su misura

Elements price list
Custom-sized

Tarif des prix des éléments
sur mesure

È possibile realizzare elementi a misura per riduzione (taglio) di elementi standard a listino.
Sono esclusi elementi attrezzati con cassetti/cestelli o con scolapiatti, elementi con ante in massello o a veto, elementi terminali, tavoli.
In ogni caso la realizzazione di elementi su misura è subordinata all'approvazione dell'ufficio Vendite.
L'estetica degli elementi realizzati a misura può risultare meno gradevole di quella degli stessi elementi all'origine.
Per la predisposizione dell'incasso di elettrodomestici del Cliente è indispensabile allegare lo schema tecnico corrispondente.
I prezzi delle lavorazioni, qui riportati, vanno sommati al costo dell'elemento di serie di dimensioni superiori.

It is possible to create custom-sized elements for the reduction (cut) of standard elements in the price list.
This cannot be done on elements equipped with drawers/baskets or with plate racks, elements with solid or glass doors, end units, tables.
In any case, the implementation of custom-sized elements is subject to the approval of the sales department.
The aesthetics of custom-sized elements may result less pleasing compared to the same original element.
For fitting the Customer's appliance, the relevant technical data sheets must be provided.
The prices of the customisations, listed here, are added to the cost of the standard elements of the size above.

Il est possible de réaliser des éléments sur mesure en effectuant la réduction (coupe) d'éléments standard figurant au catalogue.
Cela est impossible pour les éléments équipés de tiroirs/paniers ou d'égouttoirs, les éléments avec des portes en bois massif ou vitrées, les éléments terminaux et les tables.
Dans tous les cas, la réalisation d'éléments sur mesure est soumise à l'approbation du Service Commercial.
La qualité esthétique des éléments réalisés sur mesure est susceptible d'être moins plaisante que celle des éléments d'origine.
Pour la prédisposition de l'encastrement d'appareils électroménagers du client, il est indispensable de joindre le schéma technique correspondant.
Les prix des travaux indiqués ici doivent être ajoutés au coût de l'élément de série de dimensions supérieures.

	Code	€
RIDUZIONI IN LARGHEZZA (la riduzione è conforme alla modularità ante) REDUCTIONS IN LENGTH (the reduction complies with door modularity) RÉDUCTIONS EN LARGEUR (la réduction est conforme à la modularité des portes)	99902	**73,00**
RIDUZIONI IN ALTEZZA (la riduzione è conforme alla modularità ante) REDUCTIONS IN HEIGHT (the reduction complies with door modularity) RÉDUCTIONS EN HAUTEUR (la réduction est conforme à la modularité des portes)	99903	**57,00**
RIDUZIONI IN PROFONDITÀ REDUCTION IN DEPTH RÉDUCTIONS EN PROFONDEUR	99904	**92,00**
TAGLIO ANTA DOOR CUT COUPE DE LA PORTE	99905	**18,00**
ADATTAMENTO COLONNE A COPRIBOILER TALL UNIT ADAPTATION AS BOILER COVER ADAPTATION DES COLONNES POUR CACHE-CHAUDIÈRE	99906	**92,00**
ADATTAMENTO BASE PORTA BOMBOLA BASE UNIT ADAPTATION AS GAS CYLINDER HOLDER ADAPTATION MEUBLE BAS PORTE-BOUTEILLE GAZ	99908	**20,00**
ESECUZIONE PENSILE ANGOLO FUORI SQUADRO CREATING A NON-RIGHT ANGLE CORNER WALL UNITS RÉALISATION D'UN HAUT D'ANGLE HORS ÉQUERRE	99910	**133,00**
ESECUZIONE BASE ANGOLO FUORI SQUADRO CREATING NON-RIGHT ANGLE CORNER BASE UNITS RÉALISATION D'UN BAS D'ANGLE HORS ÉQUERRE	99911	**47,00**
SCASSO PILASTRO PILLAR RECESS CUT DÉCOUPE PILIER	99912	**92,00**

BASI RIBASSATE senza top

N.B.: i prezzi sono comprensivi di zoccolo frontale

LOWERED BASE UNITS without top

N.B.: prices include front plinth

BAS RABAISSES sans top





N.B. : les prix incluent le socle frontal

H.48 P/D.58

compresi piedi h.12 e anta

including feet h.12 and door

Pieds h. 12 et porte inclus

				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**BASE RIBASSATA 1 ANTA**	LOWERED BASE UNIT WITH 1 DOOR	BAS RABAISSE AVEC 1 PORTE	**45**	N101	N102	**163**	**192**	*0,119*	*34*
				60	N103	N104	**184**	**223**	*0,156*	*34*
	**BASE RIBASSATA 2 ANTE**	LOWERED BASE UNIT WITH 2 DOORS	BAS RABAISSE AVEC 2 PORTES	**90**	N106		**285**	**344**	*0,231*	*41*
				120	N108		**326**	**413**	*0,305*	*41*
	**BASE RIBASSATA 1 CESTELLO** guide in metallo estrazione totale	LOWERED BASE UNIT WITH 1 BASKET fully extractable metal guides	BAS RABAISSE AVEC 1 PANIER rails en métal à extraction totale	**45**	N130		**241**	**268**	*0,119*	*34*
				60	N131		**264**	**302**	*0,156*	*34*
				90	N132		**315**	**372**	*0,231*	*41*
				120	N133		**392**	**469**	*0,305*	*41*
	**BASE RIBASSATA 1 CESTELLO CURVO** guide in metallo estrazione totale prof.base cm.70	LOWERED BASE UNIT WITH 1 CURVED BASKET fully extractable metal guides base unit depth 70 cm	BAS RABAISSE AVEC 1 PANIER COURBE rails en métal à extraction totale prof.bas 70 cm	**90**	M471		**540**	**605**	*0,231*	*41*
				120	M472		**629**	**716**	*0,305*	*41*








BASI senza top

N.B.: i prezzi sono comprensivi di zoccolo frontale

BASE UNITS without top
N.B.: prices include front plinth

BAS sans top
N.B. : les prix incluent le socle frontal

H.84 P/D.58
compresi piedi h.12 e anta
including feet h.12 and door
Pieds h. 12 et porte inclus

				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**FASCIA TAMPONAMENTO**	FILLER STRIP	BANDE DE REMPLISSAGE	**2/15**	LA01		**69**	**102**	*0,004*	*2*
	NB.:ricavata da anta L.15 cm.	*N.B.: obtained from door W.15 cm.*	*N.B. : réalisation à partir d'une porte L. 15 cm*							
	**BASE A GIORNO** con 1 ripiano fisso nel colore struttura	BASE UNIT WITH OPEN FRONT with 1 fixed shelf matching colour of structure	BAS OUVERT avec 1 rayon fixe couleur de la structure	**15/30**	LB01		**79**	**79**	*0,088*	*13*
	N.B.:per fuori misure maggiorazione €.25	*N.B.: € 25,00 surcharge for customized elements*	*N.B. : supplément € 25 pour hors dimensions standard*							
	**BASE TERMINALE** con 1 ripiano fisso 1 fianco cm.56 - 1 fianco cm.32	END BASE UNIT with 1 fixed shelf 1 side panel 56 cm - 1 side panel 32 cm	BAS TERMINAL avec 1 rayon fixe 1 côté 56 cm - 1 côté 32 cm	**40**	LC05	LC06	**256**	**316**	*0,211*	*22*
	NB:con il top occupa uno spazio di cm.42	*N.B.: non right-angle elements cannot be supplied*	*N.B. : avec le top, il occupe un espace de 42 cm*							
	**BASE CESTELLO ESTRAIBILE** in filo cromato chiusura soft	BASE UNIT WITH EXTRACTABLE BASKET in chromed metal wire with soft closing system	BAS AVEC PANIER EXTRACTIBLE en fil chromé fermeture soft	**15**	LE01		**185**	**202**	*0,088*	*14*
				30	LG01		**288**	**326**	*0,162*	*22*
				45	LM01		**328**	**387**	*0,235*	*27*
				60	LQ01		**378**	**456**	*0,309*	*31*
	**BASE 1 ANTA** con 1 ripiano regolabile	BASE UNIT WITH 1 DOOR with 1 adjustable shelf	BAS AVEC 1 PORTE avec 1 rayon réglable	**15**	LE03	LE04	**119**	**136**	*0,088*	*14*
				30	LF01	LF02	**189**	**230**	*0,162*	*17*
				40	LJ01	LJ02	**211**	**266**	*0,211*	*20*
				45	LK01	LK02	**213**	**274**	*0,235*	*22*
				60	LN01	LN02	**239**	**321**	*0,309*	*26*
	**BASE CON ASSE DA STIRO ESTRAIBILE** asse da stiro estraibile fino a cm.98 con 1 ripiano regolabile	BASE UNIT WITH EXTRACTABLE IRONING BOARD extractable ironing board extendible up to 98 cm with 1 adjustable shelf	BAS AVEC TABLE A REPASSER EXTRACTIBLE table à repasser extractible jusqu'à 98 cm avec rayon réglable	**45**	LL01	LL02	**818**	**872**	*0,235*	*28*
	**BASE CON TAVOLO ESTRAIBILE** con 1 ripiano regolabile estraibile fino a cm.85	BASE UNIT WITH EXTRACTABLE TABLE with 1 adjustable shelf extractable up to 85 cm	BAS AVEC TABLE EXTRACTIBLE avec 1 rayon réglable extractible jusqu'à 85 cm	**60**	LP01	LP02	**822**	**895**	*0,309*	*34*
				90	LV01		**1065**	**1174**	*0,456*	*43*






BASI senza top

N.B.: i prezzi sono comprensivi di zoccolo frontale

BASE UNITS without top
N.B.: prices include front plinth

BAS sans top
N.B. : les prix incluent le socle frontal

H.84 P/D.58
compresi piedi h.12 e anta
including feet h.12 and door
Pieds h. 12 et porte inclus

				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**BASE 2 ANTE** con 1 ripiano regolabile	BASE UNIT WITH 2 DOORS with 1 adjustable shelf	BAS AVEC 2 PORTES avec 1 rayon réglable	**60**	LR01		**322**	**407**	*0,309*	*26*
				80	LS01		**356**	**469**	*0,407*	*31*
				90	LT01		**373**	**500**	*0,456*	*33*
	**BASE ANGOLO CON RIPIANO** con 1 ripiano regolabile	CORNER BASE UNIT WITH SHELF with 1 adjustable shelf	BAS D'ANGLE AVEC RAYON avec 1 rayon réglable	**90X60**	LW01	LW02	**290**	**352**	*0,456*	*33*
				94X64	LW11	LW12	**309**	**374**	*0,478*	*33*
				100X60	LX01	LX02	**300**	**376**	*0,456*	*33*
				104X64	LX11	LX12	**319**	**399**	*0,478*	*33*
				105X60	LY05	LY06	**305**	**389**	*0,456*	*35*
				109X64	LY15	LY16	**345**	**430**	*0,478*	*35*
				120X60	L001	L002	**337**	**443**	*0,509*	*33*
				124X64	L011	L012	**356**	**464**	*0,632*	*33*
	N.B.:Basi L.90-94-100-104-105-109 la cassa misura cm.90-BasiL.120-124 la cassa misura cm.101	*N.B.: Base units W.90-94-100-104-105-109 structure 90 cm- Base units W.120-124 structure 101 cm.*	*N.B. : Pour les bas L. 90-94-100-104-105-109, le caisson mesure 90 cm-Pour les bas L. 120-124, le caisson mesure 101 cm*							
	**ELEMENTO DI RACCORDO ANGOLO CIECO**	BLIND CORNER FITTING ELEMENT	ELEMENT DE JONCTION D'ANGLE PLEIN	**60X60**	LW03		**91**	**120**	*0,034*	*2*
				64X64	LW05		**121**	**157**	*0,056*	*2*
	**BASE ANGOLO CON CESTELLO** con 2 cestelli mezzaluna cassa cm.90	CORNER BASE UNIT WITH BASKET with 2 half-moon baskets structure 90 cm	BAS D'ANGLE AVEC PANIER avec 2 paniers demi-lune caisson de 90 cm	**105X60**	LY01	LY02	**371**	**454**	*0,456*	*35*
				109X64	LY11	LY12	**412**	**498**	*0,478*	*35*
	**BASE ANGOLO ESTRAZIONE AUTOMATICA** con 4 cestelli magic corner cassa cm.90	CORNER BASE WITH MAGIC CORNER with 4 magic corner baskets structure 90 cm	BAS D'ANGLE AVEC MAGIC CORNER avec 4 paniers magic corner caisson de 90 cm	**105X60**	LZ01	LZ02	**811**	**890**	*0,456*	*50*
				109X64	LZ11	LZ12	**830**	**914**	*0,478*	*50*
	**BASE 4 CASSETTI** guide in metallo estrazione totale	BASE UNIT WITH 4 DRAWERS fully extractable metal guides	BAS AVEC 4 PANIERS rails en métal à extraction totale	**30**	MD31		**475**	**509**	*0,162*	*25*
				45	ML31		**505**	**556**	*0,235*	*30*
				60	MS31		**536**	**604**	*0,309*	*34*
				90	MZ31		**628**	**735**	*0,456*	*44*






BASI senza top

N.B.: i prezzi sono comprensivi di zoccolo frontale

BASE UNITS without top
N.B.: prices include front plinth

BAS sans top
N.B. : les prix incluent le socle frontal

H.84 P/D.58
compresi piedi h.12 e anta
including feet h.12 and door
Pieds h. 12 et porte inclus

				Code			€		m³	kg
				Sx Left Gauche		**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**BASE 2 CESTELLI** guide in metallo estrazione totale	BASE UNIT WITH 2 BASKETS fully extractable metal guides	BAS AVEC 2 PANIERS rails en métal à extraction totale	**30**	MF31		**378**	**415**	*0,162*	*23*
				45	MN31		**417**	**473**	*0,235*	*26*
				60	MV31		**456**	**531**	*0,309*	*34*
				90	M231		**544**	**660**	*0,456*	*41*
				120	M331		**729**	**898**	*0,602*	*41*
	**BASE 2 CASSETTI E 1 CESTELLO** guide in metallo estrazione totale	BASE UNIT WITH 2 DRAWERS AND 1 BASKET fully extractable metal guides	BAS AVEC 2 TIROIRS ET 1 PANIER rails en métal à extraction totale	**30**	ME31		**427**	**462**	*0,162*	*23*
				45	MM31		**462**	**515**	*0,235*	*26*
				60	MT31		**496**	**567**	*0,309*	*34*
				90	M131		**587**	**698**	*0,456*	*43*
	**BASE 2 CASSETTI E 1 CESTELLO VETRO** guide in metallo estrazione totale	BASE UNIT W/2 DRAWERS AND 1 GLASS-FRONTED BASKET fully extractable metal guides	BAS AVEC 2 TIROIRS ET 1 PANIER VITRE rails en métal à extraction totale	**45**	MM41		**570**	**630**	*0,235*	*26*
				60	MT41		**608**	**689**	*0,309*	*34*
				90	M141		**710**	**832**	*0,456*	*43*
	**BASE 1 CESTELLO E 1 CESTELLO VETRO** guide in metallo estrazione totale	BASE UNIT WITH 1 BASKET AND 1 GLASS-FRONTED BASKET fully extractable metal guides	BAS 1 PANIER ET 1 PANIER VITRE rails en métal à extraction totale	**45**	MN41		**525**	**589**	*0,235*	*26*
				60	MV41		**568**	**653**	*0,309*	*34*
				90	M241		**668**	**796**	*0,456*	*41*
	**BASE 2 CESTELLI VETRO** guide in metallo estrazione totale	BASE UNIT WITH 2 GLASS-FRONTED BASKETS fully extractable metal guides	BAS 2 PANIERS VITRES rails en métal à extraction totale	**45**	MN51		**635**	**706**	*0,235*	*26*
				60	MV51		**679**	**772**	*0,309*	*34*
				90	M251		**791**	**928**	*0,456*	*41*
				120	M351		**998**	**1189**	*0,602*	*41*
	**BASE ANGOLO CON RIPIANO** con 1 ripiano regolabile	CORNER BASE UNIT WITH SHELF with 1 adjustable shelf	BAS D'ANGLE AVEC RAYON avec 1 rayon réglable	**90X90**	NP33	NP34	**558**	**658**	*0,683*	*35*
				94X94	NN22		**582**	**685**	*0,759*	*35*
				105X105	NP02		**584**	**741**	*0,939*	*36*
	N.B.:La base angolo 90x90 è con apertura ante a libro	*N.B.: Corner base unit 90x90 has folding doors*	*N.B.: Le bas d'angle 90x90 est équipé de portes pliantes*							
	**COPPIA ELEMENTI DI RACCORDO BASE ANGOLO 135°**	PAIR OF FITTING ELEMENTS FOR 135° CORNER BASE UNIT	DEUX ELEMENTS DE JONCTION POUR BAS D'ANGLE 135°	**105X105**	NT11		**222**	**281**	*0,003*	*4,5*
	N.B.:Spazio frontale per inserimento base cm.60	*N.B.: Front space for installing 60 cm base units*	*N.B. : Espace frontale pour l'insertion bas 60 cm*							



BASI OFFICE senza top

N.B.: i prezzi sono comprensivi di zoccolo frontale

OFFICE BASE UNITS without top
N.B.: prices include front plinth

BAS OFFICE sans top
N.B. : les prix incluent le socle frontal

H.84 P/D.34
compresi piedi h.12 e anta
including feet h.12 and door
Pieds h. 12 et porte inclus

				Code			€		m³	kg
				Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq			
	**BASE 1 ANTA** con 1 ripiano regolabile	BASE UNIT WITH 1 DOOR with 1 adjustable shelf	BAS AVEC 1 PORTE avec 1 rayon réglable	**30**	LF05	LF06	**183**	**223**	*0,102*	*11*
				40	LJ05	LJ06	**200**	**255**	*0,132*	*14*
				45	LK05	LK06	**204**	**266**	*0,148*	*16*
				60	LN05	LN06	**226**	**310**	*0,194*	*19*
	**BASE 2 ANTE** con 1 ripiano regolabile	BASE UNIT WITH 2 DOORS with 1 adjustable shelf	BAS AVEC 2 PORTES avec 1 rayon réglable	**60**	LR05		**310**	**395**	*0,194*	*19*
				80	LS05		**344**	**458**	*0,256*	*22*
				90	LT05		**357**	**485**	*0,287*	*25*




BASI XL senza top

N.B.: i prezzi sono comprensivi di zoccolo frontale

BASE UNITS without top
N.B.: prices include front plinth

BAS XL sans top
N.B. : les prix incluent le socle frontal

H.84 P/D.70
compresi piedi h.12 e anta
including feet h.12 and door
Pieds h. 12 et porte inclus

				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**BASE 2 CESTELLI CON 1 CASSETTO INTERNO** guide ad estrazione totale prof.base cm.70	BASE UNIT 2 BASKETS WITH 1 INTERNAL DRAWER fully extractable guides base unit depth 70 cm	BAS 2 PANIERS AVEC 1 TIROIR INTERNE rails à extraction totale prof.bas 70 cm	**90**	M460		**1013**	**1147**	*0,457*	*43*
				120	M450		**1140**	**1315**	*0,604*	*43*
	**BASE 2 CESTELLI** guide ad estrazione totale prof.base cm.70	BASE UNIT WITH 2 BASKETS fully extractable guides base unit depth 70 cm	BAS AVEC 2 PANIERS rails à extraction totale prof.bas 70 cm	**90**	M461		**996**	**1071**	*0,457*	*43*
				120	M451		**1080**	**1176**	*0,604*	*43*
	**BASE 2 CESTELLI PER LAVELLO** guide ad estrazione totale prof.base cm.70	BASE UNIT FOR SINK WITH 2 BASKETS fully extractable guides base unit depth 70 cm	BAS POUR EVIER AVEC 2 PANIERS rails à extraction totale prof.bas 70 cm	**90**	M462		**1027**	**1103**	*0,457*	*43*
				120	M452		**1113**	**1212**	*0,604*	*43*
	**BASE 2 ANTE** prof.base cm.70 con 1 ripiano regolabile	BASE UNIT WITH 2 DOORS base unit depth 70 cm with 1 adjustable shelf	BAS AVEC 2 PORTES prof. bas 70 cm avec 1 rayon réglable	**90**	M463		**665**	**812**	*0,457*	*43*
				120	M453		**744**	**840**	*0,604*	*43*
	**BASE 2 ANTE PER LAVELLO** prof.base cm.70	BASE UNIT FOR SINK WITH 2 DOORS base unit depth 70 cm	BAS POUR EVIER AVEC 2 PORTES prof. bas 70 cm	**90**	M464		**664**	**814**	*0,457*	*43*
				120	M454		**744**	**844**	*0,604*	*43*

BASI XL S.DECORO senza top

N.B.: i prezzi sono comprensivi di zoccolo frontale






XL BASE UNITS W/O DECORATION without top

N.B.: prices include front plinth

BAS XL SANS DECORATION sans top

N.B. : les prix incluent le socle frontal

H.84 P/D.70
compresi piedi h.12 e anta
including feet h.12 and door
Pieds h. 12 et porte inclus

				Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**BASE 2 CESTELLI CON 1 CASSETTO INTERNO** guide ad estrazione totale prof.base cm.70	BASE UNIT 2 BASKETS WITH 1 INTERNAL DRAWER fully extractable guides base unit depth 70 cm	BAS 2 PANIERS AVEC 1 TIROIR INTERNE rails à extraction totale prof.bas 70 cm	**90**	M560	**1013**	**1147**	*0,457*	*43*
				120	M550	**1140**	**1315**	*0,604*	*43*
	**BASE 2 CESTELLI** guide ad estrazione totale prof.base cm.70	BASE UNIT WITH 2 BASKETS fully extractable guides base unit depth 70 cm	BAS AVEC 2 PANIERS rails à extraction totale prof.bas 70 cm	**90**	M561	**996**	**1071**	*0,457*	*43*
				120	M551	**1080**	**1176**	*0,604*	*43*
	**BASE 2 CESTELLI PER LAVELLO** guide ad estrazione totale prof.base cm.70	BASE UNIT FOR SINK WITH 2 BASKETS fully extractable guides base unit depth 70 cm	BAS POUR EVIER AVEC 2 PANIERS rails à extraction totale prof.bas 70 cm	**90**	M562	**1027**	**1103**	*0,457*	*43*
				120	M552	**1113**	**1212**	*0,604*	*43*
	**BASE 2 ANTE** prof.base cm.70 con 1 ripiano regolabile	BASE UNIT WITH 2 DOORS base unit depth 70 cm with 1 adjustable shelf	BAS AVEC 2 PORTES prof. bas 70 cm avec 1 rayon réglable	**90**	M563	**665**	**812**	*0,457*	*43*
				120	M553	**744**	**840**	*0,604*	*43*
	**BASE 2 ANTE PER LAVELLO** prof.base cm.70	BASE UNIT FOR SINK WITH 2 DOORS base unit depth 70 cm	BAS POUR EVIER AVEC 2 PORTES prof. bas 70 cm	**90**	M564	**664**	**814**	*0,457*	*43*
				120	M554	**744**	**844**	*0,604*	*43*







BASI PER FORNO senza top

N.B.: i prezzi sono comprensivi di zoccolo frontale

BASE UNITS FOR OVEN without top
N.B.: prices include front plinth

BAS POUR FOUR sans top
N.B. : les prix incluent le socle frontal

H.84 P/D.58
compresi piedi h.12 e anta
including feet h.12 and door
Pieds h. 12 et porte inclus

					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**BASE PER FORNO CON CASSETTO** guide in metallo estrazione totale	BASE UNIT FOR OVEN WITH DRAWER fully extractable metal guides	BAS POUR FOUR AVEC TIROIR rails en métal à extraction totale	**60**	NQ02		**188**	**198**	*0,309*	*23*
	**BASE PER MAXIFORNO H.60 CON CASSETTO** guide in metallo estrazione totale	BASE UNIT FOR GIANT OVEN H.60 WITH DRAWER fully extractable metal guides	BAS POUR MAXI FOUR H. 60 AVEC TIROIR rails en métal à extraction totale	**90**	NR02		**219**	**236**	*0,456*	*26*
	**BASE PER MAXIFORNO H.48 CON CASSETTO** guide in metallo estrazione totale	BASE UNIT FOR GIANT OVEN H.48 WITH DRAWER fully extractable metal guides	BAS POUR MAXI FOUR H. 48 AVEC TIROIR rails en métal à extraction totale	**90**	NS02		**235**	**267**	*0,456*	*27*
	**BASE PER FORNO FRONTALE FISSO**	BASE UNIT FOR OVEN WITH FIXED FRONT STRIP	BAS POUR FOUR FACADE FIXE	**60**	NQ05		**110**	**120**	*0,309*	*23*
	**BASE PER MAXIFORNO H.60 FRONTALE FISSO**	BASE UNIT FOR GIANT OVEN H.60 WITH FIXED FRONT STRIP	BAS POUR MAXI FOUR H.60 FACADE FIXE	**90**	NR05		**126**	**143**	*0,456*	*26*
	**BASE PER MAXIFORNO H.48 FRONTALE FISSO**	BASE UNIT FOR GIANT OVEN H.48 WITH FIXED FRONT STRIP	BAS POUR MAXI FOUR H.48 FACADE FIXE	**90**	NS05		**142**	**174**	*0,456*	*27*

BASI PER LAVELLO senza top







N.B.: i prezzi sono comprensivi di zoccolo frontale

BASE UNITS FOR SINK without top
N.B.: prices include front plinth

BAS POUR EVIER sans top
N.B. : les prix incluent le socle frontal

H.84 P/D.58

compresi piedi h.12 e anta
including feet h.12 and door
Pieds h. 12 et porte inclus

				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**BASE PER LAVELLO 1 ANTA** con fondo in abs	BASE UNIT FOR SINK WITH 1 DOOR with bottom in abs	BAS POUR EVIER AVEC 1 PORTE avec fond en ABS	**45**	NA01	NA02	**270**	**341**	*0,235*	*21*
				60	NB01	NB02	**305**	**402**	*0,309*	*25*
	**BASE LAVELLO 2 ANTE** con fondo in abs	BASE UNIT FOR SINK WITH 2 DOORS with bottom in abs	BAS POUR EVIER AVEC 2 PORTES avec fond en ABS	**60**	NC01		**389**	**483**	*0,309*	*25*
				80	ND01		**435**	**563**	*0,407*	*27*
				90	NE01		**460**	**606**	*0,456*	*31*
				120	NG01		**538**	**733**	*0,602*	*36*
	**BASE LAVELLO 2 CESTELLI** guide in metallo estrazione totale 1° cestello sagomato per scarichi	BASE UNIT FOR SINK WITH 2 BASKETS fully extractable metal guides 1st basket shaped to allow space for the drain pipes	BAS POUR EVIER AVEC 2 PANIERS rails en métal à extraction totale 1er panier prédisposé pour vidange	**90**	NF31		**568**	**683**	*0,456*	*40*
				120	NF81		**695**	**850**	*0,602*	*40*
	**BASE LAVELLO 1 CESTELLO E 1 CESTELLO VETRO** guide in metallo estrazione totale 1° cestello sagomato per scarichi	BASE UNIT WITH SINK, 1 BASKET AND 1 GLASS-FRONTED BASKET fully extractable metal guides 1st basket shaped to allow space for the drain pipes	BAS EVIER 1 PANIER ET 1 PANIER VITRE rails en métal à extraction totale 1er panier prédisposé pour vidange	**90**	NF41		**692**	**817**	*0,456*	*40*
				120	NF91		**829**	**998**	*0,602*	*40*
	**BASE ANGOLO PER LAVELLO** con fondo in alluminio NB: Basi L. 90-94 cassa cm.90-Basi L.105-109 cassa cm.101-Basi L.120-124 cassa cm.120	CORNER BASE UNIT FOR SINK with aluminium bottom *N.B.: Base units W. 90-94, structure 90 cm - Base units W.105-109, structure 101 cm Base units L.120-124 structure 120 cm*	BAS D'ANGLE POUR EVIER avec fond en aluminium *N.B. : Bas L. 90-94 caisson 90 cm- Bas L. 105-109 caisson 101 cm-Bas L. 120-124 caisson 120 cm*	**90X60**	NH01	NH02	**385**	**460**	*0,451*	*30*
				94X64	NH11	NH12	**404**	**482**	*0,483*	*30*
				105X60	NJ01	NJ02	**318**	**402**	*0,509*	*33*
				109X64	NJ11	NJ12	**336**	**422**	*0,509*	*33*
				120X60	NM01	NM02	**470**	**615**	*0,602*	*33*
				124X64	NM11	NM12	**489**	**635**	*0,632*	*33*
	**BASE ANGOLO PER LAVELLO** con fondo in alluminio cerniere 180° N.B.:La base angolo 90x90 è con apertura ante a libro	CORNER BASE UNIT FOR SINK with aluminium bottom 180° hinges *N.B.: Corner base unit 90x90 has folding doors*	BAS D'ANGLE POUR EVIER avec fond en aluminium charnière 180° *N.B.: Le bas d'angle 90x90 est équipé de portes pliantes*	**90X90**	NP31	NP32	**483**	**591**	*0,683*	*35*
				94X94	NN11		**512**	**622**	*0,759*	*35*
				105X105	NP01		**556**	**706**	*0,939*	*36*
				109X109	NP11		**583**	**736**	*1,009*	*36*

ANTE E FIANCHI PER ELDO






N.B.: i prezzi sono comprensivi di zoccolo frontale

DOORS AND SIDE PANELS FOR ELECTRICAL APPLIANCE

N.B.: prices include front plinth

PORTES ET COTES POUR APPAREIL ELECTROMENAGER

N.B. : les prix incluent le socle frontal

				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**ANTA LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE H.72**	FULLY INTEGRATED DISHWASHER DOOR H.72	PORTE POUR LAVE-VAISSELLE ENTIEREMENT ESCAMOTABLE H. 72	**45**	SA01		**98**	**118**	*0,019*	*3*
				60	SB01		**109**	**131**	*0,025*	*3,5*
	**ANTA LAVASTOVIGLIE A VISTA H.60**	VISIBLE CONTROL DISHWASHER DOOR H.60	PORTE POUR LAVE-VAISSELLE VISIBLE H. 60	**45**	SC01		**91**	**109**	*0,015*	*4*
				60	SD01		**101**	**121**	*0,02*	*4,5*
	**ANTA LAVATRICE A SCOMPARSA TOTALE H.72**	FULLY INTEGRATED WASHING MACHINE DOOR H.72	PORTE POUR LAVE-LINGE ENTIEREMENT ESCAMOTABLE H. 72	**60**	SE01		**109**	**131**	*0,025*	*4,5*
	**ANTA FRIGO SOTTOPIANO H.72**			**60-autop.**	SF01	SF02	**109**	**131**	*0,025*	*4,5*
				60-fianco	SH01	SH02	**132**	**158**	*0,025*	*4,5*
	**FIANCO TERMINALE ELETTRODOMESTICO** Prof.cm.58 completo di piedini regolatori nel colore struttura	END SIDE PANEL FOR ELECTRICAL APPLIANCE Depth 58 cm. complete with adjustable feet in structure colour	COTE TERMINAL POUR APPAREIL ELECTROMENAGER Prof. 58 CM avec pieds de réglage couleur de la structure	**H.82**	SG02		**45**	**45**	*0,027*	*4,5*
				H.84	SG01		**45**	**45**	*0,027*	*4,5*
				H.87	SG03		**45**	**45**	*0,027*	*4,5*







PENSILI

N.B.: i prezzi sono comprensivi di barra appendi pensili

WALL UNITS
N.B.: prices include wall unit hanging supports

HAUTS
N.B. : les prix incluent la barre de support pour les hauts

H.36 P/D.34
compresa anta
including door
porte comprise



				Code			€		m³	kg
				Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit		**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**FASCIA TAMPONAMENTO**	FILLER STRIP	BANDE DE REMPLISSAGE	**2/15**	BZ01		**69**	**84**	*0,002*	*2*
	NB.:ricavata da anta L.15 cm.	*N.B.: obtained from door W.15 cm.*	*N.B. : réalisation à partir d'une porte L. 15 cm*							
	**PENSILE 1 ANTA**	WALL UNIT WITH 1 DOOR	HAUT AVEC 1 PORTE	**45**	BA01	BA02	**154**	**184**	*0,075*	*8*
				60	BB01	BB02	**170**	**210**	*0,098*	*11*
	**PENSILE 1 ANTA VETRO**	WALL UNIT 1 GLASS DOOR	HAUT AVEC 1 PORTE VITREE	**45**	BA11	BA12	**263**	**300**	*0,075*	*8*
				60	BB11	BB12	**282**	**330**	*0,098*	*11*
	**PENSILE 2 ANTE**	WALL UNIT WITH 2 DOORS	HAUT AVEC 2 PORTES	**90**	BC01		**263**	**323**	*0,145*	*14*
				120	BK01		**319**	**400**	*0,192*	*17*
	**PENSILE 2 ANTE VETRO**	WALL UNIT 2 GLASS DOORS	HAUT 2 PORTES VITREES	**90**	BC11		**481**	**557**	*0,145*	*14*
				120	BK11		**544**	**642**	*0,192*	*17*
	**PENSILE ANTA VASISTAS**	WALL UNIT WITH TOP HINGED FLAP DOOR	HAUT AVEC PORTE A ABATTANT	**45**	BD01		**221**	**251**	*0,075*	*8*
				60	BE01		**238**	**277**	*0,098*	*11*
				90	BF01		**270**	**332**	*0,145*	*14*
				120	BL01		**334**	**417**	*0,192*	*17*
	**PENSILE ANTA VETRO VASISTAS**	WALL UNIT TOP HINGED FLAP DOOR IN GLASS	HAUT AVEC PORTE VITREE A ABATTANT	**45**	BD11		**330**	**367**	*0,075*	*8*
				60	BE11		**349**	**397**	*0,098*	*11*
				90	BF11		**393**	**464**	*0,145*	*14*
				120	BL11		**467**	**551**	*0,192*	*17*

PENSILI
N.B.: i prezzi sono comprensivi di barra appendi pensili

WALL UNITS
N.B.: prices include wall unit hanging supports

HAUTS
N.B. : les prix incluent la barre de support pour les hauts

H.36 P/D.34
compresa anta
including door
porte comprise

				Code		€		m³	kg
				Sx Left Gauche / **Dx** Right Droit		**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**SCOLAPIATTI ANTA VASISTAS** con griglia multiuso	DRAINER UNIT WITH TOP HINGED FLAP DOOR with multi-purpose rack	EGOUTTOIR AVEC PORTE A ABATTANT avec grille multifonction	**45**	BG01	**260**	**293**	*0,075*	*12*
				60	BH01	**281**	**324**	*0,098*	*14*
				90	BJ01	**326**	**393**	*0,145*	*17*
				120	BM01	**473**	**563**	*0,192*	*17*
	**SCOLAPIATTI ANTA VETRO VASISTAS** con griglia multiuso	DRAINER UNIT WITH TOP HINGED FLAP DOOR IN GLASS with multi-purpose rack	EGOUTTOIR AVEC PORTE VITREE A ABATTANT avec grille multifonction	**45**	BG11	**379**	**419**	*0,075*	*12*
				60	BH11	**404**	**456**	*0,098*	*14*
				90	BJ11	**462**	**541**	*0,145*	*17*
				120	BM11	**621**	**712**	*0,192*	*17*







PENSILI

N.B.: i prezzi sono comprensivi di barra appendi pensili

WALL UNITS
N.B.: prices include wall unit hanging supports

HAUTS
N.B. : les prix incluent la barre de support pour les hauts

H.48 P/D.34
compresa anta
including door
porte comprise







				Code			€		m³	kg
				Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit		**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**FASCIA TAMPONAMENTO**	FILLER STRIP	BANDE DE REMPLISSAGE	**2/15**	CY01		**71**	**109**	*0,003*	*2*
	NB.:ricavata da anta L.15 cm.	*N.B.: obtained from door W.15 cm.*	*N.B. : réalisation à partir d'une porte L. 15 cm*							
	**PENSILE 1 ANTA**	WALL UNIT WITH 1 DOOR	HAUT AVEC 1 PORTE	**45**	CA01	CA02	**167**	**207**	*0,097*	*10*
				60	CB01	CB02	**185**	**240**	*0,128*	*13*
	**PENSILE 1 ANTA VETRO**	WALL UNIT 1 GLASS DOOR	HAUT AVEC 1 PORTE VITREE	**45**	CA11	CA12	**290**	**340**	*0,097*	*10*
				60	CB11	CB12	**313**	**379**	*0,128*	*13*
	**PENSILE 2 ANTE**	WALL UNIT WITH 2 DOORS	HAUT AVEC 2 PORTES	**90**	CC01		**288**	**370**	*0,189*	*17*
				120	CH01		**347**	**458**	*0,249*	*18*
	**PENSILE 2 ANTE VETRO**	WALL UNIT 2 GLASS DOORS	HAUT 2 PORTES VITREES	**90**	CC11		**532**	**635**	*0,189*	*17*
				120	CH11		**605**	**738**	*0,249*	*18*
	**PENSILE ANTA VASISTAS**	WALL UNIT WITH TOP HINGED FLAP DOOR	HAUT AVEC PORTE A ABATTANT	**45**	CD01		**238**	**277**	*0,097*	*10*
				60	CE01		**254**	**308**	*0,128*	*13*
				90	CG01		**292**	**375**	*0,189*	*17*
				120	CG16		**363**	**479**	*0,249*	*17*
	**PENSILE ANTA VETRO VASISTAS**	WALL UNIT TOP HINGED FLAP DOOR IN GLASS	HAUT AVEC PORTE VITREE A ABATTANT	**45**	CD11		**360**	**409**	*0,097*	*10*
				60	CE11		**383**	**442**	*0,128*	*13*
				90	CG11		**437**	**532**	*0,189*	*17*
				120	CH16		**534**	**665**	*0,249*	*17*

PENSILI
N.B.: i prezzi sono comprensivi di barra appendi pensili

WALL UNITS
N.B.: prices include wall unit hanging supports

HAUTS
N.B. : les prix incluent la barre de support pour les hauts

H.48 P/D.34
compresa anta
including door
porte comprise

				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**SCOLAPIATTI 1 ANTA** con griglia multiuso cerniere 180°	DRAINER UNIT WITH 1 DOOR with multi-purpose rack 180° hinges	EGOUTTOIR AVEC 1 PORTE avec grille multifonction charnières 180°	**45**	CJ01	CJ02	**212**	**255**	*0,097*	*12*
				60	CK01	CK02	**236**	**295**	*0,128*	*14*
	**SCOLAPIATTI 1 ANTA VETRO** con griglia multiuso cerniere 180°	DRAINER UNIT 1 GLASS DOOR with multi-purpose rack 180° hinges	EGOUTTOIR AVEC 1 PORTE VITREE avec grille multifonction charnières 180°	**45**	CJ11	CJ12	**348**	**402**	*0,097*	*12*
				60	CK11	CK12	**377**	**449**	*0,128*	*14*
	**SCOLAPIATTI 2 ANTE** con griglia multiuso cerniere 180°	DRAINER UNIT WITH 2 DOORS with multi-purpose rack 180° hinges	EGOUTTOIR AVEC 2 PORTES avec grille multifonction charnières 180°	**90**	CL01		**370**	**458**	*0,189*	*17*
				120	CM01		**515**	**635**	*0,249*	*18*
	**SCOLAPIATTI 2 ANTE VETRO** con griglia multiuso	DRAINER UNIT 2 WITH GLASS DOORS with multi-purpose rack	EGOUTTOIR AVEC 2 PORTES VITREES avec grille multifonction	**90**	CL11		**641**	**751**	*0,189*	*17*
				120	CM11		**799**	**942**	*0,249*	*18*
	**SCOLAPIATTI ANTA VETRO VASISTAS** con griglia multiuso	DRAINER UNIT WITH TOP HINGED FLAP DOOR IN GLASS with multi-purpose rack	EGOUTTOIR AVEC PORTE VITREE A ABATTANT avec grille multifonction	**45**	CN11		**413**	**467**	*0,097*	*12*
				60	CP11		**443**	**507**	*0,128*	*14*
				90	CR11		**510**	**614**	*0,189*	*17*
				120	CM17		**698**	**839**	*0,249*	*17*
	**SCOLAPIATTI ANTA VASISTAS** con griglia multiuso	DRAINER UNIT WITH TOP HINGED FLAP DOOR with multi-purpose rack	EGOUTTOIR AVEC PORTE A ABATTANT avec grille multifonction	**45**	CN01		**278**	**322**	*0,097*	*12*
				60	CP01		**300**	**359**	*0,128*	*14*
				90	CT01		**350**	**441**	*0,189*	*17*
				120	CT11		**509**	**633**	*0,249*	*18*







PENSILI

N.B.: i prezzi sono comprensivi di barra appendi pensili

WALL UNITS
N.B.: prices include wall unit hanging supports

HAUTS
N.B. : les prix incluent la barre de support pour les hauts

H.60 P/D.34
compresa anta
including door
porte comprise








				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**FASCIA TAMPONAMENTO**	FILLER STRIP	BANDE DE REMPLISSAGE	**2/15**	CZ01		**100**	**124**	*0,003*	*2*
	NB.:ricavata da anta L.15 cm.	*N.B.: obtained from door W.15 cm.*	*N.B. : réalisation à partir d'une porte L. 15 cm*							
	**PENSILE 1 ANTA** con 1 ripiano regolabile	WALL UNIT WITH 1 DOOR with 1 adjustable shelf	HAUT AVEC 1 PORTE avec 1 rayon réglable	**45**	C001	C002	**194**	**245**	*0,157*	*10*
				60	C101	C102	**213**	**282**	*0,157*	*13*
	**PENSILE 1 ANTA VETRO** con 1 ripiano vetro regolabile	WALL UNIT 1 GLASS DOOR with 1 adjustable glass shelf	HAUT AVEC 1 PORTE VITREE avec 1 rayon vitré réglable	**60**	C111	C112	**354**	**434**	*0,157*	*13*
	**PENSILE BASCULANTE** con 1 ripiano regolabile	WALL UNIT WITH LIFT-UP DOOR with 1 adjustable shelf	HAUT AVEC PORTE BASCULANTE avec 1 rayon réglable	**60**	C131		**395**	**466**	*0,157*	*13*
				90	C231		**441**	**549**	*0,232*	*17*
	NB.:non è possibile sovrapporre nè mobili nè mensole cappello	*N.B.: do not place other units or top shelves on top of this unit*	*N.B. : il est impossible de superposer des meubles ou des corniche-tablettes*							
	**PENSILE 1 ANTA BASCULANTE VETRO** con 1 ripiano vetro regolabile	WALL UNIT 1 LIFT-UP DOOR IN GLASS with 1 adjustable glass shelf	HAUT AVEC 1 PORTE BASCULANTE VITREE avec 1 rayon vitré réglable	**60**	C141		**538**	**621**	*0,157*	*13*
				90	C241		**621**	**746**	*0,232*	*17*
	NB.:non è possibile sovrapporre nè mobili nè mensole cappello	*N.B.: do not place other units or top shelves on top of this unit*	*N.B. : il est impossible de superposer des meubles ou des corniche-tablettes*							
	**PENSILE ANTA VASISTAS** con 1 ripiano regolabile	WALL UNIT WITH TOP HINGED FLAP DOOR with 1 adjustable shelf	HAUT AVEC PORTE A ABATTANT avec 1 rayon réglable	**60**	C143		**275**	**344**	*0,157*	*17*
				90	C144		**347**	**446**	*0,232*	*17*
	**PENSILE 2 ANTE** con 1 ripiano regolabile	WALL UNIT WITH 2 DOORS with 1 adjustable shelf	HAUT AVEC 2 PORTES avec 1 rayon réglable	**90**	C201		**329**	**435**	*0,232*	*17*

PENSILI
N.B.: i prezzi sono comprensivi di barra appendi pensili

WALL UNITS
N.B.: prices include wall unit hanging supports

HAUTS
N.B. : les prix incluent la barre de support pour les hauts

H.60 P/D.34
compresa anta
including door
porte comprise

				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**SCOLAPIATTI 1 ANTA** con griglie scolapiatti e scolabicchieri cerniere 180°	DRAINER UNIT WITH 1 DOOR with dish and glass rack 180° hinges	EGOUTTOIR AVEC 1 PORTE avec grilles égouttoirs pour assiettes et verres charnières 180°	**45**	C501	C502	**238**	**293**	*0,12*	*10*
				60	C701	C702	**262**	**337**	*0,157*	*13*
	**SCOLAPIATTI 1 ANTA VETRO** con griglie scolapiatti e scolabicchieri cerniere 180°	DRAINER UNIT 1 GLASS DOOR with dish and glass rack 180° hinges	EGOUTTOIR AVEC 1 PORTE VITREE avec grilles égouttoirs pour assiettes et verres charnières 180°	**60**	C711	C712	**412**	**499**	*0,157*	*13*
	**SCOLAPIATTI BASCULANTE** con griglie scolapiatti e scolabicchieri	DRAINER UNIT WITH LIFT-UP DOOR with dish and glass rack	EGOUTTOIR D'ANGLE AVEC PORTE BASCULANTE avec grilles égouttoirs pour assiettes et verres	**60**	C731		**399**	**469**	*0,157*	*13*
				90	C931		**461**	**569**	*0,232*	*17*
	NB.:non è possibile sovrapporre nè mobili nè mensole cappello	*N.B.: do not place other units or top shelves on top of this unit*	*N.B. : il est impossible de superposer des meubles ou des corniche-tablettes*							
	**SCOLAPIATTI BASCULANTE VETRO** con griglie scolapiatti e scolabicchieri	DRAINER UNIT WITH LIFT-UP GLASS DOOR with dish and glass rack	EGOUTTOIR AVEC PORTE BASCULANTE VITREE avec grilles égouttoirs pour assiettes et verres	**60**	C741		**549**	**631**	*0,157*	*13*
				90	C941		**635**	**759**	*0,232*	*17*
	NB.:non è possibile sovrapporre nè mobili nè mensole cappello	*N.B.: do not place other units or top shelves on top of this unit*	*N.B. : il est impossible de superposer des meubles ou des corniche-tablettes*							
	**SCOLAPIATTI 2 ANTE** con griglie scolapiatti e scolabicchieri cerniere 180°	DRAINER UNIT WITH 2 DOORS with dish and glass rack 180° hinges	EGOUTTOIR AVEC 2 PORTES avec grilles égouttoirs pour assiettes et verres charnières 180°	**90**	C901		**408**	**521**	*0,232*	*17*
	**SCOLAPIATTI ANTA VASISTAS** con griglie scolapiatti e scolabicchieri	DRAINER UNIT WITH TOP HINGED FLAP DOOR with dish and glass rack	EGOUTTOIR AVEC PORTE A ABATTANT avec grilles égouttoirs pour assiettes et verres	**60**	C969		**315**	**388**	*0,157*	*13*
				90	C972		**425**	**537**	*0,232*	*17*
	**SCOLAPIATTI ANTA VETRO VASISTAS** con griglie scolapiatti e scolabicchieri	DRAINER UNIT WITH TOP HINGED FLAP DOOR IN GLASS with dish and glass rack	EGOUTTOIR AVEC PORTE VITREE A ABATTANT avec grilles égouttoirs pour assiettes et verres	**60**	C979		**465**	**551**	*0,157*	*13*
				90	C981		**600**	**725**	*0,232*	*17*







PENSILI

N.B.: i prezzi sono comprensivi di barra appendi pensili

WALL UNITS
N.B.: prices include wall unit hanging supports

HAUTS
N.B. : les prix incluent la barre de support pour les hauts

H.72 P/D.34
compresa anta
including door
porte comprise








				Code			€		m³	kg
				Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit		**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**FASCIA TAMPONAMENTO**	FILLER STRIP	BANDE DE REMPLISSAGE	**2/15**	EA01		**94**	**123**	*0,004*	*2*
	NB.:ricavata da anta L.15 cm.	*N.B.: obtained from door W.15 cm.*	*N.B. : réalisation à partir d'une porte L. 15 cm*							
	**PENSILE 1 ANTA** con 1 ripiano regolabile	WALL UNIT WITH 1 DOOR with 1 adjustable shelf	HAUT AVEC 1 PORTE avec 1 rayon réglable	**15**	EE03	EE04	**96**	**112**	*0,053*	*10*
				30	EF01	EF02	**181**	**221**	*0,098*	*11*
				40	EH01	EH02	**200**	**255**	*0,127*	*14*
				45	EJ01	EJ02	**201**	**263**	*0,142*	*16*
				60	EK01	EK02	**220**	**304**	*0,187*	*19*
	**PENSILE A GIORNO** con 1 ripiano fisso nel colore struttura	WALL UNIT WITH OPEN SHELVING with 1 fixed shelf matching colour of structure	HAUT OUVERT avec 1 rayon fixe couleur de la structure	**15/30**	EB01		**104**	**104**	*0,053*	*9*
	N.B.:per fuori misure maggiorazione €.25	*N.B.: € 25,00 surcharge for customized elements*	*N.B. : supplément € 25 pour hors dimensions standard*							
	**PENSILE TERMINALE** con 1 ripiano fisso 1 fianco cm.32 - 1 fianco cm.8	END WALL UNIT with 1 fixed shelf 1 side panel 32 cm - 1 side panel 8 cm	HAUT TERMINAL avec 1 rayon fixe 1 côté 32 cm - 1 côté 8 cm	**40**	EB11	EB12	**222**	**285**	*0,127*	*16*
	**PENSILE CESTELLO ESTRAIBILE** in filo cromato chiusura soft	WALL UNIT WITH EXTRACTABLE BASKET in chromed metal wire with soft closing system	HAUT AVEC PANIER EXTRACTIBLE en fil chromé fermeture soft	**15**	EE01		**163**	**181**	*0,053*	*10*
	**PENSILE 1 ANTA VETRO** con 1 ripiano vetro regolabile	WALL UNIT 1 GLASS DOOR with 1 adjustable glass shelf	HAUT AVEC 1 PORTE VITREE avec 1 rayon vitré réglable	**45**	EJ11	EJ12	**336**	**409**	*0,142*	*16*
				60	EK11	EK12	**367**	**462**	*0,187*	*19*
	**PENSILE 2 ANTE** con 1 ripiano regolabile	WALL UNIT WITH 2 DOORS with 1 adjustable shelf	HAUT AVEC 2 PORTES avec 1 rayon réglable	**60**	EL01		**305**	**391**	*0,187*	*19*
				80	EM01		**336**	**450**	*0,246*	*22*
				90	EN01		**347**	**475**	*0,276*	*25*

PENSILI
N.B.: i prezzi sono comprensivi di barra appendi pensili

WALL UNITS
N.B.: prices include wall unit hanging supports

HAUTS
N.B. : les prix incluent la barre de support pour les hauts

H.72 P/D.34
compresa anta
including door
porte comprise

				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**PENSILE 2 ANTE VETRO** con 1 ripiano regolabile	WALL UNIT 2 GLASS DOORS with 1 adjustable shelf	HAUT 2 PORTES VITREES avec 1 rayon réglable	**90**	EN11		**617**	**767**	*0,276*	*25*
	**PENSILE ANGOLO** con 1 ripiano regolabile ante a libro	CORNER WALL UNIT with 1 adjustable shelf and folding door	HAUT D'ANGLE avec 1 rayon réglable portes pliantes	**60X60**	EP41	EP42	**396**	**471**	*0,297*	*23*
				64X64	EP21	EP22	**417**	**505**	*0,357*	*23*
	**PENSILE 2 ANTE VASISTAS** con 1 ripiano fisso	WALL UNIT WITH 2 TOP HINGED FLAP DOORS with 1 fixed shelf	HAUT AVEC 2 PORTES A ABATTANT avec 1 rayon fixe	**45**	E101		**400**	**461**	*0,142*	*16*
				60	E102		**430**	**514**	*0,187*	*19*
				90	E103		**492**	**620**	*0,276*	*25*
				120	E104		**594**	**764**	*0,365*	*25*
	**PENSILE 1 ANTA E 1 ANTA VETRO VASISTAS** con 1 ripiano fisso	WALL UNIT 1 TOP HINGED DOOR AND 1 TOP HINGED DOOR IN GLASS with 1 fixed shelf	HAUT AVEC 1 PORTE A ABATTANT ET 1 PORTE A ABATTANT VITREE avec 1 rayon fixe	**45**	E111		**509**	**577**	*0,142*	*16*
				60	E112		**543**	**634**	*0,187*	*19*
				90	E113		**616**	**755**	*0,276*	*25*
				120	E114		**728**	**898**	*0,365*	*25*
	**PENSILE 2 ANTE VETRO VASISTAS** con 1 ripiano fisso	WALL UNIT WITH 2 TOP HINGED FLAP DOOR IN GLASS with 1 fixed shelf	HAUT 2 PORTES VITREES A ABATTANT avec 1 rayon fixe	**45**	E121		**618**	**694**	*0,142*	*16*
				60	E122		**655**	**755**	*0,187*	*19*
				90	E123		**738**	**887**	*0,276*	*25*
				120	E124		**862**	**1031**	*0,365*	*25*
	**PENSILE 1 ANTA E 1 ANTA VETRO A LIBRO** con 1 ripiano regolabile	WALL UNIT 1 2-SECTION FOLDING DOOR, 1 SECT.SOLID 1 SECT.GLASS with 1 adjustable shelf	HAUT AVEC PORTE A LIVRET DOUBLE P.PLEINE + P.VITREE avec 1 rayon réglable	**45**	FN11		**475**	**541**	*0,142*	*17*
				60	FN12		**526**	**613**	*0,187*	*20*
				90	FN13		**605**	**736**	*0,276*	*26*
				120	FN14		**693**	**869**	*0,365*	*26*
	**PENSILE 2 ANTE VETRO A LIBRO** con 1 ripiano regolabile	WALL UNIT 2 -SECTION DOOR IN GLASS with 1 adjustable shelf	HAUT PORTE VITREE A LIVRET DOUBLE avec 1 rayon réglable	**45**	FN21		**583**	**656**	*0,142*	*17*
				60	FN22		**639**	**733**	*0,187*	*20*
				90	FN23		**726**	**868**	*0,276*	*26*
				120	FN24		**822**	**1011**	*0,365*	*26*

PENSILI

N.B.: i prezzi sono comprensivi di barra appendi pensili

WALL UNITS








N.B.: prices include wall unit hanging supports

HAUTS

N.B. : les prix incluent la barre de support pour les hauts

H.72 P/D.34

compresa anta
including door
porte comprise






				Code			€		m³	kg
				Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit		**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**PENSILE 2 ANTE A LIBRO** con 1 ripiano regolabile	WALL UNIT 2-SECTION FOLDING DOOR with 1 adjustable shelf	HAUT AVEC PORTE A LIVRET DOUBLE avec 1 rayon réglable	**45**	FL01		**367**	**425**	*0,142*	*17*
				60	FM01		**415**	**494**	*0,187*	*20*
				90	FN01		**481**	**602**	*0,276*	*26*
				120	FN80		**558**	**722**	*0,365*	*26*
	**SCOLAPIATTI 2 ANTE VASISTAS** con griglia multiuso con 1 ripiano fisso	DRAINER UNIT WITH 2 TOP HINGED FLAP DOORS with multi-purpose rack with fixed shelf	EGOUTTOIR AVEC 2 PORTES A ABATTANT avec grille multifonction avec 1 rayon fixe	**45**	E201		**457**	**524**	*0,148*	*16*
				60	E202		**495**	**587**	*0,194*	*19*
				90	E203		**571**	**712**	*0,287*	*25*
				120	E204		**761**	**940**	*0,379*	*25*
	**SCOLAPIATTI 1 ANTA E 1 ANTA VETRO VASISTAS** con griglia multiuso con 1 ripiano fisso	DRAINER UNIT 1 TOP HINGED FLAP DOOR AND 1 TOP HINGED FLAP DOOR IN GLASS with multi-purpose rack with fixed shelf	EGOUTTOIR 1 PORTE A ABATTANT ET 1 PORTE VITREE A ABATTANT avec grille multifonction avec 1 rayon fixe	**45**	E211		**576**	**651**	*0,148*	*16*
				60	E212		**618**	**719**	*0,194*	*19*
				90	E213		**707**	**859**	*0,287*	*25*
				120	E214		**909**	**1089**	*0,379*	*25*
	**SCOLAPIATTI 2 ANTE VETRO VASISTAS** con griglia multiuso con 1 ripiano fisso	DRAINER UNIT 2 TOP HINGED FLAP DOORS IN GLASS with multi-purpose rack with fixed shelf	EGOUTTOIR 2 PORTES VITREES A ABATTANT avec grille multifonction avec 1 rayon fixe	**45**	E221		**697**	**779**	*0,148*	*16*
				60	E222		**742**	**851**	*0,194*	*19*
				90	E223		**843**	**1005**	*0,287*	*25*
				120	E224		**1057**	**1238**	*0,379*	*25*
	**SCOLAPIATTI 1 ANTA** con griglie scolapiatti e scolabicchieri cerniere 180°	DRAINER UNIT WITH 1 DOOR with dish and glass rack 180° hinges	EGOUTTOIR AVEC 1 PORTE avec grilles égouttoirs pour assiettes et verres charnières 180°	**45**	FB01	FB02	**244**	**311**	*0,148*	*13*
				60	FD01	FD02	**270**	**361**	*0,194*	*16*
	**SCOLAPIATTI 1 ANTA VETRO** con griglie scolapiatti e scolabicchieri cerniere 180°	DRAINER UNIT 1 GLASS DOOR with dish and glass rack 180° hinges	EGOUTTOIR AVEC 1 PORTE VITREE avec grilles égouttoirs pour assiettes et verres charnières 180°	**45**	FB11	FB12	**389**	**468**	*0,148*	*13*
				60	FD11	FD12	**426**	**529**	*0,194*	*16*
	**SCOLAPIATTI 2 ANTE** con griglie scolapiatti e scolabicchieri cerniere 180°	DRAINER UNIT WITH 2 DOORS with dish and glass rack 180° hinges	EGOUTTOIR AVEC 2 PORTES avec grilles égouttoirs pour assiettes et verres charnières 180°	**60**	FF01		**258**	**321**	*0,194*	*16*
				80	FH01		**411**	**534**	*0,256*	*21*
				90	FK01		**427**	**566**	*0,287*	*24*

PENSILI
N.B.: i prezzi sono comprensivi di barra appendi pensili

WALL UNITS
N.B.: prices include wall unit hanging supports

HAUTS
N.B. : les prix incluent la barre de support pour les hauts

H.72 P/D.34
compresa anta
including door
porte comprise

				Code			€		m³	kg
				Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit		**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**SCOLAPIATTI 2 ANTE VETRO** con griglie scolapiatti e scolabicchieri cerniere 180°	DRAINER UNIT 2 WITH GLASS DOORS with dish and glass rack 180° hinges	EGOUTTOIR AVEC 2 PORTES VITREES avec grilles égouttoirs pour assiettes et verres charnières 180°	**90**	FK11		**717**	**880**	*0,287*	*24*
	**SCOLAPIATTI 2 ANTE A LIBRO** con griglie scolapiatti e scolabicchieri	DRAINER UNIT WITH 2 FOLDING DOORS with dish and glass rack	EGOUTTOIR AVEC PORTE A LIVRET DOUBLE avec grilles égouttoirs pour assiettes et verres	**45**	FS01		**415**	**478**	*0,148*	*14*
				60	FT01		**452**	**539**	*0,194*	*16*
				90	FV01		**550**	**682**	*0,287*	*25*
	**SCOLAPIATTI 1 ANTA E 1 ANTA VETRO A LIBRO** con griglie scolapiatti e scolabicchieri	DISH RACK 1 2-SECTION FOLDING DOOR, 1 SECT.SOLID 1 SECT.GLASS with dish and glass rack	EGOUTTOIR PORTE A LIVRET DOUBLE P.PLEINE + P.VITREE avec grilles égouttoirs pour assiettes et verres	**45**	F101		**536**	**608**	*0,148*	*14*
				60	F102		**575**	**671**	*0,194*	*16*
				90	F103		**685**	**830**	*0,287*	*25*
	**SCOLAPIATTI 2 ANTE VETRO A LIBRO** con griglie scolapiatti e scolabicchieri	DRAINER UNIT WITH 2-SECTION FOLDING DOOR with dish and glass rack	EGOUTTOIR PORTE A LIVRET DOUBLE VITREE avec grilles égouttoirs pour assiettes et verres	**45**	F201		**655**	**734**	*0,148*	*14*
				60	F202		**698**	**803**	*0,194*	*16*
				90	F203		**819**	**975**	*0,287*	*25*
	**SCOLAPIATTI ANGOLO** con griglie scolapiatti e scolabicchieri con 1 ripiano regolabile ante a libro	CORNER DRAINER UNIT with dish and glass rack 1 adjustable shelf and folding door	EGOUTTOIR D'ANGLE avec grilles égouttoirs pour assiettes et verres avec 1 rayon réglable portes pliantes	**60X60**	EP71	EP72	**589**	**660**	*0,309*	*23*
				64X64	EP31	EP32	**600**	**683**	*0,371*	*23*
	NB.:non realizzabile in fuori squadro	*N.B.: non right-angle elements cannot be supplied*	*N.B. : non réalisable hors équerre*							







PENSILI

N.B.: i prezzi sono comprensivi di barra appendi pensili

WALL UNITS
N.B.: prices include wall unit hanging supports

HAUTS
N.B. : les prix incluent la barre de support pour les hauts

H.96 P/D.34
compresa anta
including door
porte comprise








				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**FASCIA TAMPONAMENTO** NB.:ricavata da anta L.15 cm.	FILLER STRIP *N.B.: obtained from door W.15 cm.*	BANDE DE REMPLISSAGE *N.B. : réalisation à partir d'une porte L. 15 cm*	**2/15**	HA01		**84**	**147**	*0,005*	*3*
	**PENSILE A GIORNO** con 2 ripiani fissi	WALL UNIT WITH OPEN SHELVING with 2 fixed shelves	HAUT OUVERT avec 2 rayons fixes	**15/30**	HB01		**119**	**119**	*0,133*	*12*
	**PENSILE TERMINALE** con 2 ripiani fissi 1 fianco cm.32 - 1 fianco cm.8	END WALL UNIT with 2 fixed shelves 1 side panel 32 cm - 1 side panel 8 cm	HAUT TERMINAL avec 2 rayons fixes 1 côté 32 cm - 1 côté 8 cm	**40**	HB11	HB12	**259**	**342**	*0,168*	*20*
	**PENSILE CESTELLO ESTRAIBILE** in filo cromato chiusura soft	WALL UNIT WITH EXTRACTABLE BASKET in chromed metal wire with soft closing system	HAUT AVEC PANIER EXTRACTIBLE en fil chromé fermeture soft	**15**	HE01		**173**	**196**	*0,07*	*12*
	**PENSILE 1 ANTA** con 2 ripiani regolabili	WALL UNIT WITH 1 DOOR with 2 adjustable shelves	HAUT AVEC 1 PORTE avec 2 rayons réglables	**15**	HE03	HE04	**114**	**136**	*0,07*	*12*
				30	HF01	HF02	**215**	**270**	*0,129*	*15*
				40	HH01	HH02	**238**	**311**	*0,168*	*19*
				45	HJ01	HJ02	**238**	**321**	*0,187*	*20*
				60	HK01	HK02	**261**	**373**	*0,246*	*25*
	**PENSILE 1 ANTA VETRO** con 2 ripiani vetro regolabili	WALL UNIT 1 GLASS DOOR with 2 adjustable glass shelves	HAUT AVEC 1 PORTE VITREE avec 2 rayons vitrés réglables	**45**	HJ11	HJ12	**389**	**485**	*0,187*	*20*
				60	HK11	HK12	**430**	**555**	*0,246*	*25*
	**PENSILE 2 ANTE** con 2 ripiani regolabili	WALL UNIT WITH 2 DOORS with 2 adjustable shelves	HAUT AVEC 2 PORTES avec 2 rayons réglables	**60**	HL01		**364**	**477**	*0,246*	*25*
				80	HM01		**402**	**554**	*0,324*	*31*
				90	HN01		**414**	**585**	*0,363*	*35*

PENSILI
N.B.: i prezzi sono comprensivi di barra appendi pensili

WALL UNITS
N.B.: prices include wall unit hanging supports

HAUTS
N.B. : les prix incluent la barre de support pour les hauts

H.96 P/D.34
compresa anta
including door
porte comprise

				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**PENSILE 2 ANTE VETRO** con 2 ripiani vetro regolabili	WALL UNIT 2 GLASS DOORS with 2 adjustable glass shelves	HAUT 2 PORTES VITREES avec 2 rayons vitrés réglables	**90**	HN11		**717**	**914**	*0,363*	*35*
	**PENSILE ANGOLO** con 2 ripiani regolabili ante a libro	CORNER WALL UNIT with 2 adjustable shelves and folding door	HAUT D'ANGLE avec 2 rayons réglables portes pliantes	**60X60**	HP41	HP42	**505**	**607**	*0,391*	*32*
				64X64	HP21	HP22	**515**	**631**	*0,469*	*32*
	**SCOLAPIATTI ANGOLO** con griglie scolapiatti e scolabicchieri con 2 ripiani regolabili ante a libro	CORNER DRAINER UNIT with dish and glass rack 2 adjustable shelves and folding door	EGOUTTOIR D'ANGLE avec grilles égouttoirs pour assiettes et verres avec 2 rayons réglables portes pliantes	**60X60**	HP71	HP72	**687**	**785**	*0,391*	*32*
				64X64	HP31	HP32	**698**	**810**	*0,469*	*32*
	NB.:non realizzabile in fuori squadro	*N.B.: non right-angle elements cannot be supplied*	*N.B. : non réalisable hors équerre*							
	**SCOLAPIATTI 1 ANTA** con griglie scolapiatti e scolabicchieri cerniere 180° con 1 ripiano regolabile	DRAINER UNIT WITH 1 DOOR with dish and glass rack 180° hinges with 1 adjustable shelf	EGOUTTOIR AVEC 1 PORTE avec grilles égouttoirs pour assiettes et verres charnières 180° avec 1 rayon réglable	**45**	JB01	JB02	**292**	**381**	*0,187*	*17*
				60	JD01	JD02	**321**	**443**	*0,246*	*23*
	**SCOLAPIATTI 1 ANTA VETRO** con griglie scolapiatti e scolabicchieri cerniere 180° con 1 ripiano vetro regolabile	DRAINER UNIT 1 GLASS DOOR with dish and glass rack 180° hinges with 1 adjustable glass shelf	EGOUTTOIR AVEC 1 PORTE VITREE avec grilles égouttoirs pour assiettes et verres charnières 180° avec 1 rayon vitré réglable	**45**	JB11	JB12	**457**	**562**	*0,187*	*17*
				60	JD11	JD12	**505**	**641**	*0,246*	*23*
	**SCOLAPIATTI 2 ANTE** con griglie scolapiatti e scolabicchieri cerniere 180° con 1 ripiano regolabile	DRAINER UNIT WITH 2 DOORS with dish and glass rack 180° hinges with 1 adjustable shelf	EGOUTTOIR AVEC 2 PORTES avec grilles égouttoirs pour assiettes et verres charnières 180° avec 1 rayon réglable	**60**	JF01		**452**	**573**	*0,246*	*23*
				80	JH01		**496**	**660**	*0,324*	*27*
				90	JK01		**514**	**699**	*0,363*	*30*
	**SCOLAPIATTI 2 ANTE VETRO** con griglie scolapiatti e scolabicchieri cerniere 180° con 1 ripiano regolabile	DRAINER UNIT 2 WITH GLASS DOORS with dish and glass rack 180° hinges with 1 adjustable shelf	EGOUTTOIR AVEC 2 PORTES VITREES avec grilles égouttoirs pour assiettes et verres charnières 180° avec 1 rayon réglable	**90**	JK11		**844**	**1057**	*0,363*	*30*

PENSILI XL

N.B.: i prezzi sono comprensivi barra appendi pensili

XL WALL UNITS





N.B.: prices include wall unit hanging supports

HAUTS XL

N.B. : les prix incluent la barre de support pour les hauts

H.72 P/D.46

compresa anta
including door
porte comprise

				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**PENSILE 2 ANTE**	WALL UNIT WITH 2 DOORS	HAUT AVEC 2 PORTES	**90**	M465		**617**	**764**	*0,277*	*43*
				120	M455		**698**	**799**	*0,581*	*43*
	**SCOLAPIATTI 2 ANTE** con griglia multiuso con fondo montato	DRAINER UNIT WITH 2 DOORS with multi-purpose rack with mounted bottom panel	EGOUTTOIR AVEC 2 PORTES avec grille multifonction avec fond monté	**90**	M466		**627**	**781**	*0,288*	*43*
				120	M456		**827**	**931**	*0,604*	*43*
	**CAPPA 2 ANTE** gruppo filtrante aspirazione mc/h 569 tubo in pvc per aspirazione esterna con 1 ripiano fisso	HOOD WITH 2 DOORS filter ventilation unit 600 m3/h PVC pipe for external venting with 1 fixed shelf	HOTTE 2 PORTES groupe filtrant aspiration 569 m3/h tuyau d'évacuation en PVC avec 1 rayon fixe	**90**	M467		**1408**	**1580**	*0,288*	*43*
				120	M457		**1448**	**1644**	*0,604*	*43*
	**CAPPA 2 ANTE P.41** gruppo filtrante aspirazione mc/h 569 tubo in pvc per aspirazione esterna con massello curvo in tinta	HOOD WITH 2 DOORS D.41 filter ventilation unit 569 m3/h PVC pipe for external venting with curved solid wood in matching colour	HOTTE 2 PORTES P.41 groupe filtrant aspiration 569 m3/h tuyau d'évacuation en PVC avec panneau courbe dans le même coloris	**90**	M468		**1117**	**1239**	*0,288*	*43*
				120	M458		**1159**	**1311**	*0,604*	*43*

PENSILI XL SENZA DECORO

N.B.: i prezzi sono comprensivi barra appendi pensili

XL WALL UNITS WITHOUT DECORATION





N.B.: prices include wall unit hanging supports

HAUTS XL SANS DECORATION

N.B. : les prix incluent la barre de support pour les hauts

H.72 P/D.46

compresa anta
including door
porte comprise

				Code			€		m³	kg
				Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit		**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**PENSILE 2 ANTE**	WALL UNIT WITH 2 DOORS	HAUT AVEC 2 PORTES	**90**	M565		**617**	**764**	*0,277*	*43*
				120	M555		**698**	**799**	*0,581*	*43*
	**SCOLAPIATTI 2 ANTE** con griglia multiuso con fondo montato	DRAINER UNIT WITH 2 DOORS with multi-purpose rack with mounted bottom panel	EGOUTTOIR AVEC 2 PORTES avec grille multifonction avec fond monté	**90**	M566		**627**	**781**	*0,288*	*43*
				120	M556		**827**	**931**	*0,604*	*43*
	**CAPPA 2 ANTE** gruppo filtrante aspirazione mc/h 569 tubo in pvc per aspirazione esterna con 1 ripiano fisso	HOOD WITH 2 DOORS filter ventilation unit 600 m3/h PVC pipe for external venting with 1 fixed shelf	HOTTE 2 PORTES groupe filtrant aspiration 569 m3/h tuyau d'évacuation en PVC avec 1 rayon fixe	**90**	M567		**1408**	**1580**	*0,288*	*43*
				120	M557		**1448**	**1644**	*0,604*	*43*
	**CAPPA 2 ANTE P.41** gruppo filtrante aspirazione mc/h 569 tubo in pvc per aspirazione esterna con massello curvo in tinta	HOOD WITH 2 DOORS D.41 filter ventilation unit 569 m3/h PVC pipe for external venting with curved solid wood in matching colour	HOTTE 2 PORTES P.41 groupe filtrant aspiration 569 m3/h tuyau d'évacuation en PVC avec panneau courbe dans le même coloris	**90**	M568		**1117**	**1239**	*0,288*	*43*

PENSILI CAPPA BATTENTE





N.B.: i prezzi sono comprensivi di barra appendi pensili

HOOD WALL UNIT WITH HINGED DOOR

N.B.: prices include wall unit hanging supports

HAUTS POUR HOTTE PORTE BATTANTE

N.B. : les prix incluent la barre de support pour les hauts

				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**CAPPA 1 ANTA H.72 STILNOVO** gruppo filtrante aspirazione mc/h 600 tubo PVC per aspirazione esterna con 1 ripiano fisso	STILNOVO HOOD 1 DOOR H.72 filter ventilation unit 600 m3/h PVC pipe for external venting with 1 fixed shelf	HOTTE AVEC 1 PORTE H. 72 STILNOVO groupe filtrant aspiration 600 m3/h tuyau d'évacuation en PVC avec 1 rayon fixe	**60**	EKA1	EKA2	**629**	**710**	*0,187*	*19*
	**CAPPA 2 ANTE H.72 STILNOVO** gruppo filtrante aspirazione mc/h 600 tubo PVC per aspirazione esterna con 1 ripiano fisso	STILNOVO HOOD 2 DOORS H.72 filter ventilation unit 600 m3/h PVC pipe for external venting with 1 fixed shelf	HOTTE AVEC 2 PORTES H. 72 STILNOVO groupe filtrant aspiration 600 m3/h tuyau d'évacuation en PVC avec 1 rayon fixe	**90**	EKA3		**752**	**876**	*0,276*	*25*
	**CAPPA 1 ANTA H.96 STILNOVO** gruppo filtrante aspirazione mc/h 600 tubo PVC per aspirazione esterna con 1 ripiano fisso e 1 regolabile	STILNOVO HOOD 1 DOOR H.96 filter ventilation unit 600 m3/h PVC pipe for external venting with 1 fixed and 1 adjustable shelf	HOTTE AVEC 1 PORTE H. 96 STILNOVO groupe filtrant aspiration 600 m3/h tuyau d'évacuation en PVC avec 1 rayon fixe et 1 rayon réglable	**60**	HLA1	HLA2	**664**	**770**	*0,246*	*25*
	**CAPPA 2 ANTE H.96 STILNOVO** gruppo filtrante aspirazione mc/h 600 tubo PVC per aspirazione esterna con 1 ripiano fisso e 1 regolabile	STILNOVO HOOD 2 DOORS H.96 filter ventilation unit 600 m3/h PVC pipe for external venting with 1 fixed and 1 adjustable shelf	HOTTE AVEC 2 PORTES H. 96 STILNOVO groupe filtrant aspiration 600 m3/h tuyau d'évacuation en PVC avec 1 rayon fixe et 1 rayon réglable	**90**	HLA3		**806**	**970**	*0,363*	*35*

PENSILI CAPPA VASISTAS

N.B.: i prezzi sono comprensivi di barra appendi pensili







HOODWALLUNITSFORTOPHINGEDFLAPDOOR

N.B.: prices include wall unit hanging supports

HAUTSPOURHOTTEPORTEAABATTANT

N.B. : les prix incluent la barre de support pour les hauts

compresa anta
including door
porte comprise

			Code		€		m³	kg
			Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**CAPPA ANTA VASISTAS H.60 STILNOVO** gruppo filtrante aspirazione mc/h 600 tubo in PVC per aspirazione esterna con 1 ripiano fisso	STILNOVO HOOD TOP HINGED FLAP DOOR H.60 filter ventilation unit 600 m3/h PVC pipe for external venting with 1 fixed shelf	HOTTE AVEC PORTE A ABATTANT H. 60 STILNOVO groupe filtrant aspiration 600 m3/h tuyau d'évacuation en PVC avec 1 rayon fixe	**60** C153	**691**	**759**	*0,157*	*17*
				90 C154	**780**	**880**	*0,232*	*17*
	**CAPPA 2 ANTE VASISTAS H.72 106/35** gruppo filtrante aspirazione mc/h 450 tubo in PVC per aspirazione esterna con 1 ripiano fisso	HOOD 2 TOP HINGED FLAP DOORS H.72 106/35 filter ventilation unit 450 m3/h PVC pipe for external venting with 1 fixed shelf	HOTTE AVEC 2 PORTES A ABATTANT H. 72 106/35 groupe filtrant aspiration 450 m3/h tuyau d'évacuation en PVC avec 1 rayon fixe	**60** ER60	**880**	**955**	*0,194*	*11*
				90 ER90	**958**	**1071**	*0,287*	*14*
	**CAPPA 2 ANTE VASISTAS H.72 STILNOVO** gruppo filtrante aspirazione mc/h 600 tubo in PVC per aspirazione esterna con 1 ripiano fisso	STILNOVO HOOD 2 TOP HINGED FLAP DOORS H.72 filter ventilation unit 600 m3/h PVC pipe for external venting with 1 fixed shelf	HOTTE AVEC 2 PORTES A ABATTANT H. 72 STILNOVO groupe filtrant aspiration 600 m3/h tuyau d'évacuation en PVC avec 1 rayon fixe	**60** E1A2	**815**	**902**	*0,194*	*19*
				90 E1A3	**886**	**1016**	*0,287*	*25*
				120 E1A4	**1013**	**1187**	*0,379*	*25*
	**CAPPA 2 ANTE DOPPIO VASISTAS H.72 STILNOVO** gruppo filtrante aspirazione mc/h 600 tubo in PVC per aspirazione esterna con 1 ripiano fisso	STILNOVO HOOD SPLIT TOP HINGED FLAP DOOR H.72 filter ventilation unit 600 m3/h PVC pipe for external venting with 1 fixed shelf	HOTTE AVEC 2 PORTES A ABATTANT DOUBLE H. 72 STILNOVO groupe filtrant aspiration 600 m3/h tuyau d'évacuation en PVC avec 1 rayon fixe	**60** FMA1	**811**	**895**	*0,194*	*20*
				90 FMA2	**883**	**1009**	*0,287*	*26*
				120 FMA3	**1000**	**1168**	*0,379*	*26*
	**ANTA LEGNO PER CAPPA INTEGRA H.36** apertura senza maniglia	WOOD DOOR FOR INTEGRA HOOD H.36 opening without handle	PORTE EN BOIS POUR HOTTE INTEGRA H. 36 ouverture avec pousse-lâche	**60** S001	**91**	**109**	*0,013*	*6*
				90 S002	**106**	**127**	*0,019*	*9*
				120 S003	**122**	**146**	*0,025*	*12*
	NB:L'anta viene montata sulla cappa	*N.B.: The door is installed on the hood*	*N.B. : la porte doit être montée sur la hotte*					
	**ANTA VETRO PER CAPPA INTEGRA H.36** apertura senza maniglia	GLASS DOOR FOR INTEGRA HOOD H.36 opening without handle	PORTE VITREE POUR HOTTE INTEGRA H.36 ouverture avec pousse-lâche	**60** S021	**186**	**223**	*0,013*	*6*
				90 S022	**247**	**260**	*0,019*	*9*
				120 S023	**250**	**299**	*0,025*	*12*
	NB:L'anta viene montata sulla cappa	*N.B.: The door is installed on the hood*	*N.B. : la porte doit être montée sur la hotte*					

PENSILI CAPPA ESTRAIBILE

N.B.: i prezzi sono comprensivi di barra appendi pensili





WALL UNIT FOR EXTRACTABLE HOOD

N.B.: prices include wall unit hanging supports

HAUTS POUR HOTTE EXTRACTIBLE

N.B. : les prix incluent la barre de support pour les hauts

compresa anta
including door
porte comprise

				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**CAPPA ESTRAIBILE 1 ANTA H.66** gruppo filtrante aspirazione mc/h 200 coppia fianchetti inox	EXTRACTABLE HOOD 1 DOOR H.66 filter ventilation unit 200 m3/h pair of stainless steel side panels	HOTTE EXTRACTIBLE AVEC 1 PORTE H. 66 groupe filtrant aspiration 200 m3/h paire de côtés en inox	**60**	DA01	DA02	**326**	**398**	*0,172*	*20*
	NB.:per predisposizione aspirazione esterna aggiungere maggiorazione Euro 25,00	*N.B.: a € 25.00 surcharge will be applied for external air intake pipe*	*N.B. : pour prédisposer une aspiration externe, ajouter un coût supplémentaire de € 25,00*							
	**CAPPA ESTRAIBILE 2 ANTE H.66** gruppo filtrante aspirazione mc/h 200 coppia fianchetti inox	EXTRACTABLE HOOD 2 DOORS H.66 filter ventilation unit 200 m3/h pair of stainless steel side panels	HOTTE EXTRACTIBLE AVEC 2 PORTES H. 66 groupe filtrant aspiration 200 m3/h paire de côtés en inox	**90**	DB01		**449**	**557**	*0,254*	*26*
	NB.:per predisposizione aspirazione esterna aggiungere maggiorazione Euro 25,00	*N.B.: a € 25.00 surcharge will be applied for external air intake pipe*	*N.B. : pour prédisposer une aspiration externe, ajouter un coût supplémentaire de € 25,00*							
	**CAPPA ESTRAIBILE 1 ANTA H.90** gruppo filtrante aspirazione mc/h 200 coppia fianchetti inox con 1 ripiano regolabile	EXTRACTABLE HOOD 1 DOOR H.90 filter ventilation unit 200 m3/h pair of stainless steel side panels with 1 adjustable shelf	HOTTE EXTRACTIBLE AVEC 1 PORTE H. 90 groupe filtrant aspiration 200 m3/h paire de côtés en inox avec 1 rayon réglable	**60**	GA01	GA02	**359**	**458**	*0,231*	*25*
	NB.:per predisposizione aspirazione esterna aggiungere maggiorazione Euro 25,00	*N.B.: a € 25.00 surcharge will be applied for external air intake pipe*	*N.B. : pour prédisposer une aspiration externe, ajouter un coût supplémentaire de € 25,00*							
	**CAPPA ESTRAIBILE 2 ANTE H.90** gruppo filtrante aspirazione mc/h 200 coppia fianchetti inox con 1 ripiano regolabile	EXTRACTABLE HOOD 2 DOORS H.90 filter ventilation unit 200 m3/h pair of stainless steel side panels with 1 adjustable shelf	HOTTE EXTRACTIBLE AVEC 2 PORTES H. 90 groupe filtrant aspiration 200 m3/h paire de côtés en inox avec 1 rayon réglable	**90**	GB01		**504**	**657**	*0,341*	*35*
	NB.:per predisposizione aspirazione esterna aggiungere maggiorazione Euro 25,00	*N.B.: a € 25.00 surcharge will be applied for external air intake pipe*	*N.B. : pour prédisposer une aspiration externe, ajouter un coût supplémentaire de € 25,00*							





COLONNE OFFICE senza top

N.B.: i prezzi sono comprensivi di zoccolo frontale

OFFICE TALL UNITS without top
N.B.: prices include front plinth

COLONNES OFFICE sans top
N.B. : les prix incluent le socle frontal

H.144 P/D.34
compresi piedi h.12 e anta
including feet h.12 and door
Pieds h. 12 et porte inclus

				Code			€		m³	kg
				Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit		**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**COLONNA 1 ANTA** con 3 ripiani regolabili	TALL UNIT 1 DOOR with 3 adjustable shelves	COLONNE AVEC 1 PORTE avec 3 rayons réglables	**30**	PD01	PD02	**287**	**363**	*0,173*	*25*
				45	PE01	PE02	**312**	**428**	*0,252*	*40*
				60	PF01	PF02	**347**	**502**	*0,33*	*46*
	**COLONNA 1 ANTA VETRO** con 3 ripiani vetro regolabili	TALL UNIT 1 GLASS DOOR with 3 adjustable glass shelves	COLONNE AVEC 1 PORTE VITREE avec 3 rayons vitrés réglables	**45**	PE11	PE12	**479**	**609**	*0,252*	*46*
				60	PF11	PF12	**539**	**705**	*0,33*	*46*
	**COLONNA 2 ANTE** con 3 ripiani regolabili	TALL UNIT 2 DOORS with 3 adjustable shelves	COLONNE AVEC 2 PORTES avec 3 rayons réglables	**90**	PR01		**536**	**776**	*0,488*	*62*
	**COLONNA 2 ANTE VETRO** con 3 ripiani vetro regolabili	TALL UNIT 2 GLASS DOORS with 3 adjustable glass shelves	COLONNE 2 AVEC PORTES VITREES avec 3 rayons vitrés réglables	**90**	PR11		**872**	**1136**	*0,488*	*62*





COLONNE OFFICE

N.B.: i prezzi sono comprensivi di zoccolo frontale

OFFICE TALL UNITS
N.B.: prices include front plinth

COLONNES OFFICE
N.B. : les prix incluent le socle frontal

H.216 P/D.34
compresi piedi h.12 e anta
including feet h.12 and door
Pieds h. 12 et porte inclus

				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**COLONNA 2 ANTE** con 4 ripiani regolabili con 1 ripiano fisso	TALL UNIT 2 DOORS with 4 adjustable shelves with 1 fixed shelf	COLONNE AVEC 2 PORTES avec 4 rayons réglables avec 1 rayon fixe	**30**	QD01	QD02	**422**	**543**	*0,263*	*40*
				45	QE01	QE02	**469**	**652**	*0,383*	*50*
				60	QF01	QF02	**518**	**763**	*0,503*	*60*
	**COLONNA 2 ANTE VETRO** con 4 ripiani vetro regolabili con 1 ripiano fisso	TALL UNIT 2 GLASS DOORS with 4 adjustable glass shelves with 1 fixed shelf	COLONNE 2 AVEC PORTES VITREES avec 4 rayons vitrés réglables avec 1 rayon fixe	**45**	QE11	QE12	**768**	**974**	*0,383*	*50*
				60	QF11	QF12	**854**	**1119**	*0,503*	*60*
	**COLONNA 4 ANTE** con 4 ripiani regolabili con 1 ripiano fisso	TALL UNIT 4 DOORS with 4 adjustable shelves with 1 fixed shelf	COLONNE AVEC 4 PORTES avec 4 rayons réglables avec 1 rayon fixe	**90**	QY01		**832**	**1207**	*0,742*	*75*
	**COLONNA 4 ANTE VETRO** con 4 ripiani vetro regolabili con 1 ripiano fisso	TALL UNIT 4 GLASS DOORS with 4 adjustable glass shelves with 1 fixed shelf	COLONNE 4 AVEC PORTES VITREES avec 4 rayons vitrés réglables avec 1 rayon fixe	**90**	QY11		**1437**	**1856**	*0,742*	*75*







COLONNE senza top

N.B.: i prezzi sono comprensivi di zoccolo frontale

TALL UNITS without top
N.B.: prices include front plinth

COLONNES sans top
N.B. : les prix incluent le socle frontal

H.108 P/D.58
compresi piedi h.12 e anta
including feet h.12 and door
Pieds h. 12 et porte inclus

				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**FASCIA TAMPONAMENTO** NB.:ricavata da anta L.15 cm.	FILLER STRIP *N.B.: obtained from door W.15 cm.*	BANDE DE REMPLISSAGE *N.B. : réalisation à partir d'une porte L. 15 cm*	**2/15**	P101		**63**	**135**	*0,005*	*3*
	**COLONNA FORNO CON CESTELLO** guide in metallo estrazione totale	TALL UNIT FOR OVEN WITH BASKET fully extractable metal guides	COLONNE POUR FOUR AVEC PANIER rails en métal à extraction totale	**60**	PT31		**347**	**388**	*0,398*	*51*
				90	P331		**426**	**508**	*0,588*	*61*
	**COLONNA FORNO CON 2 CASSETTI** guide in metallo estrazione totale	TALL UNIT FOR OVEN WITH 2 DRAWERS fully extractable metal guides	COLONNE POUR FOUR AVEC 2 TIROIRS rails en métal à extraction totale	**60**	PT41		**392**	**429**	*0,398*	*51*
	**COLONNA 1 ANTA** con 2 ripiani regolabili	TALL UNIT 1 DOOR with 2 adjustable shelves	COLONNE AVEC 1 PORTE avec 2 rayons réglables	**30**	PT51	PT52	**245**	**298**	*0,209*	*46*
				45	PT53	PT54	**278**	**359**	*0,304*	*52*
				60	PT55	PT56	**307**	**416**	*0,398*	*58*
	**COLONNA 2 ANTE** con 2 ripiani regolabili	TALL UNIT 2 DOORS with 2 adjustable shelves	COLONNE AVEC 2 PORTES avec 2 rayons réglables	**90**	P340		**487**	**653**	*0,588*	*65*
 Grafico dx	**COLONNA ANGOLO CON RIPIANO** con 2 ripiani regolabili cassa da cm.90 pannello fisso finitura anta	CORNER TALL UNIT WITH SHELF with 2 adjustable shelves structure 90 cm fixed panel matching door finish	COLONNE D'ANGLE AVEC RAYON avec 2 rayons réglables caisson de 90 cm panneau fixe finition porte	**105X58**	R201	R202	**447**	**624**	*0,683*	*80*
				120X58	R203	R204	**465**	**673**	*0,778*	*80*







COLONNE senza top

N.B.: i prezzi sono comprensivi di zoccolo frontale

TALL UNITS without top
N.B.: prices include front plinth

COLONNES sans top
N.B. : les prix incluent le socle frontal

H.144 P/D.58
compresi piedi h.12 e anta
including feet h.12 and door
Pieds h. 12 et porte inclus

				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**FASCIA TAMPONAMENTO** NB.:realizzata con anta L.15 cm.	FILLER STRIP *N.B.: made with door W.15 cm.*	BANDE DE REMPLISSAGE *N.B. : réalisation avec porte L. 15 cm*	**2/15**	PZ01		**104**	**163**	*0,007*	*2*
	**COLONNA 1 ANTA** con 3 ripiani regolabili	TALL UNIT 1 DOOR with 3 adjustable shelves	COLONNE AVEC 1 PORTE avec 3 rayons réglables	**30**	PA01	PA02	**288**	**364**	*0,282*	*46*
				45	PB01	PB02	**325**	**441**	*0,411*	*52*
				60	PC01	PC02	**360**	**514**	*0,539*	*58*
	**COLONNA 1 ANTA VETRO** con 3 ripiani vetro regolabili	TALL UNIT 1 GLASS DOOR with 3 adjustable glass shelves	COLONNE AVEC 1 PORTE VITREE avec 3 rayons vitrés réglables	**45**	PB11	PB12	**497**	**625**	*0,411*	*52*
				60	PC11	PC12	**556**	**720**	*0,539*	*58*
	**COLONNA PER FRIGO LT.225**	TALL UNIT FOR FRIDGE 225 L	COLONNE POUR FRIGO 225 L	**60**	PG01	PG02	**394**	**566**	*0,539*	*54*
	**COLONNA PER FORNO 1 ANTA** con 1 ripiano regolabile	TALL UNIT FOR OVEN 1 DOOR with 1 adjustable shelf	COLONNE POUR FOUR AVEC 1 PORTE avec 1 rayon réglable	**60**	PH01	PH02	**319**	**407**	*0,539*	*49*
	**COLONNA PER FORNO 4 CASSETTI** guide in metallo estrazione totale	TALL UNIT FOR OVEN WITH 4 DRAWERS fully extractable metal guides	COLONNE POUR FOUR AVEC 4 TIROIRS rails en métal à extraction totale	**60**	PM31		**643**	**718**	*0,539*	*51*







COLONNE senza top

N.B.: i prezzi sono comprensivi di zoccolo frontale

TALL UNITS without top
N.B.: prices include front plinth

COLONNES sans top
N.B. : les prix incluent le socle frontal

H.144 P/D.58
compresi piedi h.12 e anta
including feet h.12 and door
Pieds h. 12 et porte inclus

				Code		€		m³	kg
				Sx Left Gauche / **Dx** Right Droit		**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**COLONNA PER FORNO 2 CASSETTI 1 CESTELLO** guide in metallo estrazione totale	TALL UNIT FOR OVEN WITH 2 DRAWERS AND 1 BASKET fully extractable metal guides	COLONNE POUR FOUR AVEC 2 TIROIRS ET 1 PANIER rails en métal à extraction totale	**60**	PN31	**600**	**678**	*0,539*	*51*
	**COLONNA PER FORNO 2 CASSETTI 1 CESTELLO VETRO** guide in metallo estrazione totale	TALL UNIT FOR OVEN WITH 2 DRAWERS AND 1 GLASS-FRONTED BASKET fully extractable metal guides	COLONNE POUR FOUR AVEC TIROIRS 1 PANIER VITRE rails en métal à extraction totale	**60**	PN41	**723**	**811**	*0,539*	*51*
	**COLONNA PER FORNO 2 CESTELLI** guide in metallo estrazione totale	TALL UNIT FOR OVEN WITH 2 BASKETS fully extractable metal guides	COLONNE POUR FOUR AVEC 2 PANIERS rails en métal à extraction totale	**60**	PP31	**556**	**639**	*0,539*	*51*
	**COLONNA PER FORNO 1 CESTELLO E 1 CESTELLO VETRO** guide in metallo estrazione totale	TALL UNIT FOR OVEN WITH 1 BASKET AND 1 GLASS-FRONTED BASKET fully extractable metal guides	COLONNE POUR FOUR 1 PAN. ET 1 PAN. VITRE rails en métal à extraction totale	**60**	PP41	**679**	**771**	*0,539*	*51*
	**COLONNA PER FORNO 2 CESTELLI VETRO** guide in metallo estrazione totale	TALL UNIT FOR OVEN WITH 2 GLASS-FRONTED BASKETS fully extractable metal guides	COLONNE POUR FOUR 2 PANIERS VITRES rails en métal à extraction totale	**60**	PP51	**802**	**903**	*0,539*	*51*
	**COLONNA 2 ANTE** con 3 ripiani regolabili	TALL UNIT 2 DOORS with 3 adjustable shelves	COLONNE AVEC 2 PORTES avec 3 rayons réglables	**90**	PQ01	**559**	**798**	*0,796*	*65*




COLONNE senza top

N.B.: i prezzi sono comprensivi di zoccolo frontale

TALL UNITS without top
N.B.: prices include front plinth

COLONNES sans top
N.B. : les prix incluent le socle frontal

H.144 P/D.58
compresi piedi h.12 e anta
including feet h.12 and door
Pieds h. 12 et porte inclus








				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**COLONNA 2 ANTE VETRO** con 3 ripiani vetro regolabili	TALL UNIT 2 GLASS DOORS with 3 adjustable glass shelves	COLONNE 2 AVEC PORTES VITREES avec 3 rayons vitrés réglables	**90**	PQ11		**908**	**1170**	*0,796*	*65*
	**COLONNA ANGOLO CON RIPIANO** con 3 ripiani regolabili cassa da cm.90 pannello fisso finitura anta	CORNER TALL UNIT WITH SHELF with 3 adjustable shelves structure 90 cm fixed panel matching door finish	COLONNE D'ANGLE AVEC RAYON avec 3 rayons réglables caisson de 90 cm panneau fixe finition porte	**105X58**	R301	R302	**527**	**772**	*0,924*	*80*
				120X58	R303	R304	**551**	**838**	*1,052*	*80*
	**COLONNA ANGOLO ESTRAZIONE AUTOMATICA** con meccanismo magic corner, chiusura soft cassa da cm.90 pannello fisso finitura anta	CORNER TALL UNIT WITH MAGIC CORNER with magic corner mechanism, soft closing system structure 90 cm fixed panel matching door finish	COLONNE D'ANGLE AVEC MAGIC CORNER avec mécanisme magic corner, fermeture soft caisson de 90 cm panneau fixe finition porte	**105X58**	R305	R306	**1327**	**1556**	*0,924*	*80*

COLONNE
N.B.: i prezzi sono comprensivi di zoccolo frontale

TALL UNITS
N.B.: prices include front plinth

COLONNES
N.B. : les prix incluent le socle frontal

H.216 P/D.58
compresi piedi h.12 e anta
including feet h.12 and door
Pieds h. 12 et porte inclus

				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**COLONNA 2 ANTE** con 4 ripiani regolabili con 1 ripiano fisso	TALL UNIT 2 DOORS with 4 adjustable shelves with 1 fixed shelf	COLONNE AVEC 2 PORTES avec 4 rayons réglables avec 1 rayon fixe	**30**	QA01	QA02	**437**	**556**	*0,43*	*50*
				45	QB01	QB02	**497**	**677**	*0,625*	*60*
				60	QC01	QC02	**550**	**792**	*0,82*	*70*
	**COLONNA 2 ANTE VETRO** con 4 ripiani vetro regolabili con 1 ripiano fisso	TALL UNIT 2 GLASS DOORS with 4 adjustable glass shelves with 1 fixed shelf	COLONNE 2 AVEC PORTES VITREES avec 4 rayons vitrés réglables avec 1 rayon fixe	**45**	QB11	QB12	**801**	**1005**	*0,625*	*60*
				60	QC11	QC12	**890**	**1152**	*0,82*	*70*
	**COLONNA PER FRIGO LT.240**	TALL UNIT FOR FRIDGE 240 L	COLONNE POUR FRIGO 240 L	**60**	QG01	QG02	**588**	**857**	*0,82*	*56*
	**COLONNA PER FRIGO LT.290**	TALL UNIT FOR FRIDGE 290 L	COLONNE POUR FRIGO 290 L	**60**	QH01	QH02	**588**	**857**	*0,82*	*56*
	**COLONNA PER FRIGO COMBY LT.310**	TALL UNIT FOR FRIDGE+FREEZER 310 L	COLONNE POUR FRIGO COMBY 310 LT	**60**	QJ01	QJ02	**571**	**843**	*0,82*	*56*
	**COLONNA PER FRIGO COMBY LT.330**	TALL UNIT FOR FRIDGE+FREEZER 330 L	COLONNE POUR FRIGO COMBY 330 LT	**60**	QK01	QK02	**570**	**840**	*0,82*	*56*
	**COLONNA PER FRIGO E CONGELATORE LT.225/100**	TALL UNIT FOR FRIDGE AND FREEZER LT.225/100	COLONNE POUR FRIGO ET CONGELATEUR 225/100 L	**60**	QL01	QL02	**582**	**853**	*0,82*	*56*

COLONNE

N.B.: i prezzi sono comprensivi di zoccolo frontale

TALL UNITS

N.B.: prices include front plinth

COLONNES







N.B. : les prix incluent le socle frontal

H.216 P/D.58

compresi piedi h.12 e anta

including feet h.12 and door

Pieds h. 12 et porte inclus








				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**COLONNA PER FORNO 2 ANTE** con 2 ripiani regolabili	TALL UNIT FOR OVEN 2 DOORS with 2 adjustable shelves	COLONNE POUR FOUR AVEC 2 PORTES avec 2 rayons réglables	**60**	QM01	QM02	**527**	**709**	*0,82*	*63*
	**COLONNA ANTA E CESTELLO ESTRAIBILE** in filo cromato chiusura soft con 1 ripiano regolabile	TALL UNIT WITH DOOR AND EXTRACTABLE BASKET in chromed metal wire with soft closing system with 1 adjustable shelf	COLONNE AVEC PORTE ET PANIER EXTRACTIBLE en fil chromé fermeture soft avec 1 rayon réglable	**30**	QP01	QP02	**797**	**906**	*0,43*	*58*
				45	QQ01	QQ02	**879**	**1044**	*0,625*	*80*
				60	QR01	QR02	**951**	**1173**	*0,82*	*92*
	**COLONNA ANGOLO 2 ANTE RIPIANI** con 4 ripiani regolabili, 1 fisso cassa cm.90 pannello fisso finitura anta	CORNER TALL UNIT 2 DOORS WITH SHELVES with 4 adjustable shelves, 1 fixed shelf structure 90 cm fixed panel matching door finish	COLONNE D'ANGLE AVEC 2 PORTES ET RAYONS avec 4 rayons réglables, 1 rayon fixe caisson de 90 cm panneau fixe finition porte	**105X58**	QS01	QS02	**734**	**1122**	*1,406*	*80*
				120X58	QT01	QT02	**775**	**1231**	*1,601*	*80*
	**CABINA ANGOLO 1 ANTA VETRO E 1 ANTA CHIUSA** con 4 ripiani regolabili, 1 ripiano fisso fianchi prof.cm.60 NB: La cabina viene consegnata tutta smontata	CORNER STORAGE UNIT 1 GLASS DOOR AND 1 SOLID DOOR with 4 adjustable shelves, 1 fixed shelf with side panels depth 60 cm *N.B.: The walk-in unit is delivered completely dismantled*	CABINE D'ANGLE AVEC 1 PORTE VITREE ET 1 PORTE PLEINE avec 4 rayons réglables, 1 rayon fixe côtés prof. 60 cm *N.B. : La cabine est livrée entièrement démontée*	**104X104**	QV01	QV02	**1067**	**1373**	*0,4*	*156*
	**CABINA ANGOLO 2 ANTE CHIUSE** con 4 ripiani regolabili, 1 ripiano fisso fianchi prof.cm.60 NB: La cabina viene consegnata tutta smontata	CORNER STORAGE UNIT 2 SOLID DOORS with 4 adjustable shelves, 1 fixed shelf with side panels depth 60 cm *N.B.: The walk-in unit is delivered completely dismantled*	CABINE D'ANGLE AVEC 2 PORTES PLEINES avec 4 rayons réglables, 1 rayon fixe côtés prof. 60 cm *N.B. : La cabine est livrée entièrement démontée*	**104X104**	QV03	QV04	**882**	**1192**	*0,4*	*156*
	**CABINA ANGOLO CON ACCESSO INTERNO** con 4 ripiani regolabili prof.cm.40 autoportante senza fondo fianchi prof.cm.60 NB: La cabina viene consegnata tutta smontata -I fianchi a vista sono in finitura delle ante	WALK-IN CORNER LARDER UNIT WITH INTERNAL ACCESS with 4 adjustable shelves depth 40 cm self-supporting without bottom side panels depth 60 cm *NB: The walk-in unit is delivered completely dismantled - The visible sides are finished to match the doors*	CABINE D'ANGLE AVEC ACCES INTERNE avec 4 rayons réglables prof. 40 cm autoportant sans fond côtés prof. 60 cm *N.B. : La cabine est livrée démontée - Les côtés visibles sont dans la finition des portes*	**104X104**	QV21	QV22	**776**	**1164**	*0,37*	*151*

COLONNE
N.B.: i prezzi sono comprensivi di zoccolo frontale

TALL UNITS
N.B.: prices include front plinth

COLONNES
N.B. : les prix incluent le socle frontal

H.216 P/D.58
compresi piedi h.12 e anta
including feet h.12 and door
Pieds h. 12 et porte inclus







				Code			€		m³	kg
				Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit		**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**COLONNA 4 ANTE** con 4 ripiani regolabili con 1 ripiano fisso	TALL UNIT 4 DOORS with 4 adjustable shelves with 1 fixed shelf	COLONNE AVEC 4 PORTES avec 4 rayons réglables avec 1 rayon fixe	**90**	QX01		**868**	**1239**	*1,211*	*80*
	**COLONNA 4 ANTE VETRO** con 4 ripiani vetro regolabili con 1 ripiano fisso	TALL UNIT 4 GLASS DOORS with 4 adjustable glass shelves with 1 fixed shelf	COLONNE 4 AVEC PORTES VITREES avec 4 rayons vitrés réglables avec 1 rayon fixe	**90**	QX11		**1489**	**1905**	*1,211*	*80*
	**COLONNA 2 ANTE VETRO E 2 ANTE CHIUSE** con 4 ripiani vetro regolabili con 1 ripiano fisso	TALL UNIT 2 GLASS DOORS AND 2 SOLID DOORS with 4 adjustable glass shelves with 1 fixed shelf	COLONNE AVEC 2 PORTES VITREES ET 2 PORTES PLEINES avec 4 rayons vitrés réglables avec 1 rayon fixe	**90**	QX31		**1217**	**1610**	*1,211*	*80*
	**COLONNA PER FORNO C/ LAVASTOVIGLIE REX** con lavastoviglie REX TTC 1000 con 1 ripiano regolabile NB:è possibile inserire solo forni Rex	TALL UNIT FOR OVEN W/REX DISHWASHER with REX TTC 1000 dishwasher and 1 adjustable shelf *N.B.: only Rex ovens can be fitted*	COLONNE POUR FOUR AVEC LAVE-VAISSELLE REX avec lave-vaisselle REX TTC 1000 avec 1 rayon réglable *N.B. : il est possible d'insérer uniquement des fours Rex*	**60**	Q101	Q102	**2408**	**2590**	*0,82*	*110*
	**COLONNA PER FORNO E MACCHINA CAFFÈ**	TALL UNIT FOR OVEN AND COFFEE MACHINE	COLONNE POUR FOUR ET MACHINE A CAFE	**60**	Q201	Q202	**487**	**605**	*0,82*	*60*
	**COLONNA PER FORNO 4 CASSETTI** guide in metallo estrazione totale con 1 ripiano regolabile	TALL UNIT FOR OVEN WITH 4 DRAWERS fully extractable metal guides with 1 adjustable shelf	COLONNE POUR FOUR AVEC 4 TIROIRS rails en métal à extraction totale avec une rayon réglable	**60**	RD31	RD32	**851**	**1011**	*0,82*	*63*
	**COLONNA PER FORNO 2 CASSETTI 1 CESTELLO** guide in metallo estrazione totale con 1 ripiano regolabile	TALL UNIT FOR OVEN WITH 2 DRAWERS AND 1 BASKET fully extractable metal guides with 1 adjustable shelf	COLONNE POUR FOUR AVEC 2 TIROIRS ET 1 PANIER rails en métal à extraction totale avec une rayon réglable	**60**	RE31	RE32	**808**	**974**	*0,82*	*63*

COLONNE
N.B.: i prezzi sono comprensivi di zoccolo frontale

TALL UNITS
N.B.: prices include front plinth

COLONNES
N.B. : les prix incluent le socle frontal

H.216 P/D.58
compresi piedi h.12 e anta
including feet h.12 and door
Pieds h. 12 et porte inclus



				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**COLONNA PER FORNO 2 CASSETTI 1 CESTELLO VETRO** guide in metallo estrazione totale con 1 ripiano regolabile	TALL UNIT FOR OVEN WITH 2 DRAWERS AND 1 GLASS-FRONTED BASKET fully extractable metal guides with 1 adjustable shelf	COLONNE POUR FOUR AVEC TIROIRS 1 PANIER VITRE rails en métal à extraction totale avec une rayon réglable	**60**	RE41	RE42	**931**	**1108**	*0,82*	*63*
	**COLONNA PER FORNO 2 CESTELLI** guide in metallo estrazione totale con 1 ripiano regolabile	TALL UNIT FOR OVEN WITH 2 BASKETS fully extractable metal guides with 1 adjustable shelf	COLONNE POUR FOUR AVEC 2 PANIERS rails en métal à extraction totale avec une rayon réglable	**60**	RF31	RF32	**764**	**936**	*0,82*	*63*
	**COLONNA PER FORNO 1 CEST. E 1 CEST. VETRO** guide in metallo estrazione totale con 1 ripiano regolabile	TALL UNIT FOR OVEN WITH 1 BASKET AND 1 GLASS-FRONTED BASKET fully extractable metal guides with 1 adjustable shelf	COLONNE POUR FOUR 1 PAN. ET 1 PAN. VITRE rails en métal à extraction totale avec une rayon réglable	**60**	RF41	RF42	**886**	**1069**	*0,82*	*63*
	**COLONNA PER FORNO 2 CESTELLI VETRO** guide in metallo estrazione totale con 1 ripiano regolabile	TALL UNIT FOR OVEN WITH 2 GLASS-FRONTED BASKETS fully extractable metal guides with 1 adjustable shelf	COLONNE POUR FOUR 2 PANIERS VITRES rails en métal à extraction totale avec une rayon réglable	**60**	RF51	RF52	**1010**	**1203**	*0,82*	*63*
	**COLONNA PER FORNO E MICROONDE 2 CASSETTI** guide in metallo estrazione totale con 1 ripiano regolabile	TALL UNIT FOR OVEN AND MICROWAVE WITH 2 DRAWERS fully extractable metal guides with 1 adjustable shelf	COLONNE POUR FOUR ET MICRO-ONDE AVEC 2 TIROIRS rails en métal à extraction totale avec une rayon réglable	**60**	RK53	RK54	**664**	**772**	*0,82*	*60*
	**COLONNA PER FORNO E MICROONDE 1 CESTELLO** guide in metallo estrazione totale con 1 ripiano regolabile	TALL UNIT FOR OVEN AND MICROWAVE WITH 1 BASKET fully extractable metal guides with 1 adjustable shelf	COLONNE POUR FOUR ET MICRO-ONDE AVEC 1 PANIER rails en métal à extraction totale avec une rayon réglable	**60**	RM53	RM54	**621**	**734**	*0,82*	*60*
	**FASCIA TAMPONAMENTO**	FILLER STRIP	BANDE DE REMPLISSAGE	**H.216**	RZ01		**146**	**236**	*0,011*	*2*
				H.240	RZ11		**167**	**268**	*0,012*	*2*
	NB.:realizzata con anta L.15 cm.	*N.B.: made with door W.15 cm.*	*N.B. : réalisation avec porte L. 15 cm*							






COLONNE
N.B.: i prezzi sono comprensivi di zoccolo frontale







TALL UNITS
N.B.: prices include front plinth






COLONNES
N.B. : les prix incluent le socle frontal








H.216 P/D.58
compresi piedi h.12 e anta
including feet h.12 and door
Pieds h. 12 et porte inclus







				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
 Grafico dx	**COLONNA ANGOLO ESTRAZIONE AUTOMATICA** con 1 ripiano regolabile, 1 fisso con meccanismo magic corner, chiusura soft cassa da cm.90	CORNER TALL UNIT WITH MAGIC CORNER with 1 adjustable shelf, 1 fixed shelf with magic corner mechanism, soft closing system and structure 90 cm	COLONNE D'ANGLE AVEC MAGIC CORNER avec 1 rayon réglable, 1 rayon fixe avec mécanisme magic corner, fermeture soft caisson de 90 cm	**105X58**	R405	R406	**1479**	**1837**	*1,406*	*80*
	**COLONNA CESTELLO ESTRAIBILE INTERO** cestello in filo cromato chiusura soft anta intera	TALL UNIT WITH FULL-HEIGHT EXTRACTABLE BASKET basket in chromed wire soft closing system full-height door	COLONNE AVEC PANIER EXTRACTIBLE ENTIER panier en fil chromé fermeture soft porte entière	**45**	R605		**904**	**1062**	*0,625*	*70*



				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**SOPRACOLONNA 1 ANTA** prof.34	TALL UNIT TOP ELEMENT 1 DOOR depth 34 cm	ELEMENT SUPERIEUR POUR COLONNE AVEC 1 PORTE prof. 34	**30**	AP01	AP02	**125**	**139**	*0,036*	*4*
				45	AA01	AA02	**141**	**160**	*0,052*	*5*
				60	AB01	AB02	**155**	**182**	*0,069*	*5,5*
	**SOPRACOLONNA 2 ANTE** prof.34	TALL UNIT TOP ELEMENT 2 DOORS depth 34 cm	ELEMENT SUPERIEUR POUR COLONNE AVEC 2 PORTES prof. 34	**90**	AC01		**246**	**284**	*0,102*	*7*
				120	AB05		**284**	**336**	*0,134*	*5,5*
	**SOPRACOLONNA 1 ANTA** prof.58	TALL UNIT TOP ELEMENT 1 DOOR depth 58 cm	ELEMENT SUPERIEUR POUR COLONNE AVEC 1 PORTE prof. 58	**30**	AD01	AD02	**125**	**139**	*0,057*	*6*
				45	AE01	AE02	**144**	**163**	*0,083*	*8*
				60	AF01	AF02	**160**	**187**	*0,109*	*10*
	**SOPRACOLONNA CABINA ANGOLO H.24**	CORNER STORAGE UNIT TOP ELEMENT H.24	ELEMENT SUPERIEUR POUR COLONNE CABINE D'ANGLE H. 24	**104X104**	AF11	AF12	**248**	**272**	*0,184*	*10*
	**SOPRACOLONNA 2 ANTE** prof.58	TALL UNIT TOP ELEMENT 2 DOORS depth 58 cm	ELEMENT SUPERIEUR POUR COLONNE AVEC 2 PORTES prof. 58	**90**	AG01		**253**	**291**	*0,161*	*14*
				120	AJ05		**290**	**342**	*0,214*	*14,5*
 Grafico dx	**SOPRACOLONNA ANGOLO** prof.58	CORNER TALL UNIT TOP ELEMENT depth 58 cm	ELEMENT SUPERIEUR POUR COLONNE D'ANGLE prof. 58	**105X58**	AH01	AH02	**186**	**225**	*0,187*	*14*
				120X58	AJ01	AJ02	**196**	**243**	*0,214*	*14,5*

				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**PENSILE H72 C/CAPITELLO CESTELLO ESTRAIBILE** in filo cromato chiusura soft fianco prof.32 cm.	WALL UNIT H72 W/CAPITAL EXTRACTABLE BASKET in chromed metal wire with soft closing system side panel depth 32 cm	HAUT H72 A/CHAPITEAU PANIER EXTRACTIBLE en fil chromé fermeture soft côté prof.32 cm	**15**	1015		**274**	**301**	*0,053*	*10*
	**PENSILE H72 C/CAPITELLO 1 ANTA** fianco prof.32 cm. NB.:non accostare a colonna o muro	WALL UNIT H72 W/CAPITAL 1 DOOR side panel depth 32 cm *N.B.: not to be placed next to a tall unit or a wall*	HAUT H72 A/CHAPITEAU 1 PORTE côté prof.32 cm *N.B. : ne jamais juxtaposer à une colonne ou au mur*	**15**	1016	1017	**217**	**246**	*0,053*	*10*
	**PENSILE H96 C/CAPITELLO CESTELLO ESTRAIBILE** in filo cromato chiusura soft fianco prof.32 cm.	WALL UNIT H96 W/CAPITAL EXTRACTABLE BASKET in chromed metal wire with soft closing system side panel depth 32 cm	HAUT H96 A/CHAPITEAU PANIER EXTRACTIBLE en fil chromé fermeture soft côté prof.32 cm	**15**	1018		**294**	**326**	*0,07*	*12*
	**PENSILE H96 C/CAPITELLO 1 ANTA** fianco prof.32 cm. NB.:non accostare a colonna o muro	WALL UNIT H96 W/CAPITAL 1 DOOR side panel depth 32 cm *N.B.: not to be placed next to a tall unit or a wall*	HAUT H96 A/CHAPITEAU 1 PORTE côté prof.32 cm *N.B. : ne jamais juxtaposer à une colonne ou au mur*	**15**	1019	1020	**256**	**289**	*0,07*	*12*
	**BASE H72 C/CAPITELLO CESTELLO ESTRAIBILE** in filo cromato chiusura soft fianco prof.56 cm.	BASE UNIT H72 W/CAPITAL EXTRACTABLE BASKET in chromed metal wire with soft closing system side panel depth 56 cm	BAS H72 A/CHAPITEAU PANIER EXTRACTIBLE en fil chromé fermeture soft côté prof.56 cm	**15**	1021		**301**	**329**	*0,088*	*14*
	**BASE H72 C/CAPITELLO 1 ANTA** fianco prof.56 cm. NB.:non accostare a colonna o muro	BASE UNIT H72 W/CAPITAL 1 DOOR side panel depth 56 cm *N.B.: not to be placed next to a tall unit or a wall*	BAS H72 A/CHAPITEAU 1 PORTE côté prof.56 cm *N.B. : ne jamais juxtaposer à une colonne ou au mur*	**15**	1022	1023	**247**	**276**	*0,088*	*14*






				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**COLONNA H144 C/CAPITELLO CESTELLO ESTRAIBILE** in filo cromato chiusura soft fianco prof.56 cm.	TALL UNIT H144 W/CAPITAL EXTRACTABLE BASKET in chromed metal wire with soft closing system side panel depth 56 cm	COLONNE H144 A/CHAPITEAU PANIER EXTRACTIBLE en fil chromé fermeture soft côté prof.56 cm	**15**	1028		**435**	**468**	*0,282*	*46*
	**COLONNA H144 C/CAPITELLO 1 ANTA** fianco prof.56 cm. NB.:non accostare a colonna o muro	TALL UNIT H144 W/CAPITAL 1 DOOR side panel depth 56 cm *N.B.: not to be placed next to a tall unit or a wall*	COLONNE H144 A/CHAPITEAU 1 PORTE côté prof.56 cm *N.B. : ne jamais juxtaposer à une colonne ou au mur*	**15**	1029	1030	**350**	**385**	*0,282*	*46*
	**COLONNA H216 C/CAPITELLO CESTELLO ESTRAIBILE** in filo cromato chiusura soft fianco prof.56 cm.	TALL UNIT H216 W/CAPITAL EXTRACTABLE BASKET in chromed metal wire with soft closing system side panel depth 56 cm	COLONNE H216 A/CHAPITEAU PANIER EXTRACTIBLE en fil chromé fermeture soft côté prof.56 cm	**15**	1032		**873**	**907**	*0,053*	*10*
	**COLONNA H216 C/CAPITELLO 1 ANTA** fianco prof.56 cm. NB.:non accostare a colonna o muro	TALL UNIT H216 W/CAPITAL 1 DOOR side panel depth 56 cm *N.B.: not to be placed next to a tall unit or a wall*	COLONNE H216 A/CHAPITEAU 1 PORTE côté prof.56 cm *N.B. : ne jamais juxtaposer à une colonne ou au mur*	**15**	1033	1034	**454**	**498**	*0,053*	*10*
	**PENSILE H108 C/CAPITELLI CESTELLO ESTRAIBILE P.41** in filo cromato chiusura soft fianco prof.41 cm. NB.:per pensile cappa fianco P.41	WALL UNIT H108 W/CAPITALS EXTRACTABLE BASKET D.41 in chromed metal wire with soft closing system side panel depth 41 cm *N.B.: for hood wall unit side panel D.41*	HAUT H108 A/CHAPITEAUX PANIER EXTRACTIBLE P.41 en fil chromé fermeture soft côté prof.41 cm *N.B. : pour haut avec hotte côté P.41*	**15**	1036		**330**	**396**	*0,092*	*12*

				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**PENSILE H108 C/CAPITELLI 1 ANTA P.41** fianco prof.41 cm. NB.:per pensile cappa fianco P.41NB.:non accostare a colonna o muro	WALL UNIT H108 W/CAPITALS 1 DOOR D.41 side panel depth 41 cm *N.B.: for hood wall unit side panel D.41 N.B.: not to be placed next to a tall unit or a wall*	HAUT H108 A/CHAPITEAUX 1 PORTE P.41 côté prof.41 cm *N.B. : pour haut avec hotte côté P.41 N.B. : ne jamais juxtaposer à une colonne ou au mur*	**15**	1037	1038	**297**	**356**	*0,092*	*12*
	**PENSILE H128 C/CAPITELLO CESTELLO ESTRAIBILE** in filo cromato chiusura soft fianco prof.32 cm.	WALL UNIT H128 W/CAPITAL EXTRACTABLE BASKET in chromed metal wire with soft closing system side panel depth 32 cm	HAUT H128 A/CHAPITEAU PANIER EXTRACTIBLE en fil chromé fermeture soft côté prof.32 cm	**15**	1039		**407**	**488**	*0,096*	*12*
	**PENSILE H72 C/CAPITELLO CESTELLO ESTRAIBILE** in filo cromato chiusura soft con catenella-fianco prof.32 cm.	WALL UNIT H72 W/CAPITAL EXTRACTABLE BASKET in chromed metal wire with soft closing system with swarovski beading-side panel depth 32 cm	HAUT H72 A/CHAPITEAU PANIER EXTRACTIBLE en fil chromé fermeture soft avec filet de Swarovski-côté prof. 32 cm	**15**	1115		**274**	**301**	*0,053*	*10*
	**PENSILE H72 C/CAPITELLO 1 ANTA** con catenella-fianco prof.32 cm. NB.:non accostare a colonna o muro	WALL UNIT H72 W/CAPITAL 1 DOOR with swarovski beading-side panel depth 32 cm *N.B.: not to be placed next to a tall unit or a wall*	HAUT H72 A/CHAPITEAU 1 PORTE avec filet de Swarovski-côté prof. 32 cm *N.B. : ne jamais juxtaposer à une colonne ou au mur*	**15**	1116	1117	**217**	**246**	*0,053*	*10*
	**PENSILE H96 C/CAPITELLO CESTELLO ESTRAIBILE** in filo cromato chiusura soft con catenella-fianco prof.32 cm.	WALL UNIT H96 W/CAPITAL EXTRACTABLE BASKET in chromed metal wire with soft closing system with swarovski beading-side panel depth 32 cm	HAUT H96 A/CHAPITEAU PANIER EXTRACTIBLE en fil chromé fermeture soft avec filet de Swarovski-côté prof. 32 cm	**15**	1118		**294**	**326**	*0,07*	*12*
	**PENSILE H96 C/CAPITELLO 1 ANTA** con catenella-fianco prof.32 cm. NB.:non accostare a colonna o muro	WALL UNIT H96 W/CAPITAL 1 DOOR with swarovski beading-side panel depth 32 cm *N.B.: not to be placed next to a tall unit or a wall*	HAUT H96 A/CHAPITEAU 1 PORTE avec filet de Swarovski-côté prof. 32 cm *N.B. : ne jamais juxtaposer à une colonne ou au mur*	**15**	1119	1120	**256**	**289**	*0,07*	*12*
	**BASE H72 C/CAPITELLO CESTELLO ESTRAIBILE** in filo cromato chiusura soft con catenella-fianco prof.56 cm.	BASE UNIT H72 W/CAPITAL EXTRACTABLE BASKET in chromed metal wire with soft closing system with swarovski beading-side panel depth 56 cm	BAS H72 A/CHAPITEAU PANIER EXTRACTIBLE en fil chromé fermeture soft avec filet de Swarovski-côté prof. 56 cm	**15**	1121		**301**	**329**	*0,088*	*14*

				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**BASE H72 C/CAPITELLO 1 ANTA** con catenella-fianco prof.56 cm. NB.:non accostare a colonna o muro	BASE UNIT H72 W/CAPITAL 1 DOOR with swarovski beading-side panel depth 56 cm *N.B.: not to be placed next to a tall unit or a wall*	BAS H72 A/CHAPITEAU 1 PORTE avec filet de Swarovski-côté prof. 56 cm *N.B. : ne jamais juxtaposer à une colonne ou au mur*	**15**	1122	1123	**247**	**276**	*0,088*	*14*
	**COLONNA H144 C/CAPITELLO CESTELLO ESTRAIBILE** in filo cromato chiusura soft con catenella-fianco prof.56 cm.	TALL UNIT H144 W/CAPITAL EXTRACTABLE BASKET in chromed metal wire with soft closing system with swarovski beading-side panel depth 56 cm	COLONNE H144 A/CHAPITEAU PANIER EXTRACTIBLE en fil chromé fermeture soft avec filet de Swarovski-côté prof. 56 cm	**15**	1128		**435**	**468**	*0,282*	*46*
	**COLONNA H144 C/CAPITELLO 1 ANTA** con catenella-fianco prof.56 cm. NB.:non accostare a colonna o muro	TALL UNIT H144 W/CAPITAL 1 DOOR with swarovski beading-side panel depth 56 cm *N.B.: not to be placed next to a tall unit or a wall*	COLONNE H144 A/CHAPITEAU 1 PORTE avec filet de Swarovski-côté prof. 56 cm *N.B. : ne jamais juxtaposer à une colonne ou au mur*	**15**	1129	1130	**350**	**385**	*0,282*	*46*
	**COLONNA H216 C/CAPITELLO CESTELLO ESTRAIBILE** in filo cromato chiusura soft con catenella-fianco prof.56 cm.	TALL UNIT H216 W/CAPITAL EXTRACTABLE BASKET in chromed metal wire with soft closing system with swarovski beading-side panel depth 56 cm	COLONNE H216 A/CHAPITEAU PANIER EXTRACTIBLE en fil chromé fermeture soft avec filet de Swarovski-côté prof. 56 cm	**15**	1132		**873**	**907**	*0,053*	*10*
	**COLONNA H216 C/CAPITELLO 1 ANTA** con catenella-fianco prof.56 cm. NB.:non accostare a colonna o muro	TALL UNIT H216 W/CAPITAL 1 DOOR with swarovski beading-side panel depth 56 cm *N.B.: not to be placed next to a tall unit or a wall*	COLONNE H216 A/CHAPITEAU 1 PORTE avec filet de Swarovski-côté prof. 56 cm *N.B. : ne jamais juxtaposer à une colonne ou au mur*	**15**	1133	1134	**454**	**498**	*0,053*	*10*
	**PENSILE H108 C/CAPITELLI CESTELLO ESTRAIBILE P.41** in filo cromato chiusura soft con catenella-fianco prof.41 cm. NB.:per pensile cappa fianco P.41	WALL UNIT H108 W/CAPITALS EXTRACTABLE BASKET D.41 in chromed metal wire with soft closing system with swarovski beading-side panel depth 41 cm *N.B.: for hood wall unit side panel D.41*	HAUT H108 A/CHAPITEAUX PANIER EXTRACTIBLE P.41 en fil chromé fermeture soft avec filet de Swarovski-côté prof. 41 cm *N.B. : pour haut avec hotte côté P.41*	**15**	1136		**330**	**396**	*0,092*	*12*

				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**PENSILE H108 C/CAPITELLI 1 ANTA P.41** con catenella-fianco prof.41 cm. NB.:per pensile cappa fianco P.41 NB.:non accostare a colonna o muro	WALL UNIT H108 W/CAPITALS 1 DOOR D.41 with swarovski beading-side panel depth 41 cm *N.B.: for hood wall unit side panel D.41* *N.B.: not to be placed next to a tall unit or a wall*	HAUT H108 A/CHAPITEAUX 1 PORTE P.41 avec filet de Swarovski-côté prof. 41 cm *N.B. : pour haut avec hotte côté P.41* *N.B. : ne jamais juxtaposer à une colonne ou au mur*	**15**	1137	1138	**297**	**356**	*0,092*	*12*
	**PENSILE H128 C/CAPITELLO CESTELLO ESTRAIBILE** in filo cromato chiusura soft con catenella-fianco prof.32 cm. NB.:in appoggio su top h.4	WALL UNIT H128 W/CAPITAL EXTRACTABLE BASKET in chromed metal wire with soft closing system with swarovski beading-side panel depth 32 cm *N.B.: resting on top h.4*	HAUT H128 A/CHAPITEAU PANIER EXTRACTIBLE en fil chromé fermeture soft avec filet de Swarovski-côté prof. 32 cm *N.B. : en appui sur top h.4*	**15**	1139		**407**	**488**	*0,282*	*46*

CORNICI SOPRAPENSILI | WALL UNIT TOP FRAMES | CADRES POUR HAUTS

				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**CORNICE SOPRAPENSILE** lunghezza max cm.350	WALL UNIT TOP FRAME max. length 350 cm.	CADRE POUR HAUT longueur max. 350 cm	**ML**	TF01		**0,07**	**0,085**	*0,007*	*0*
	**CORNICE COLONNA 60**	TALL UNIT FRAME 60	CADRE POUR COLONNE 60	**NR**	TF03	TF02	**96**	**113**	*0,039*	*2,1*
	**CORNICE LATERALE PENSILE**	WALL UNIT SIDE FRAME	CADRE LATERAL POUR HAUT	**ML**	TF06	TF05	**70**	**85**	*0,001*	*0,5*
	**CORNICE CABINA ANGOLO 104X104 - 105X105**	CORNER STORAGE UNIT FRAME 104X104 - 105X105	CADRE POUR CABINE D'ANGLE 104X104 - 105X105	**NR**	TF11		**152**	**226**	*0,007*	*0,5*
	**CORNICE CURVA**	CURVED FRAME	CADRE COURBE	**90**	TF70		**227**	**245**	*0,039*	*2,1*
				120	TF71		**264**	**279**	*0,039*	*2,1*
	**TAPPO CHIUSURA PER CORNNICE LATERALE**	CLOSING CAP FOR SIDE FRAME	BOUCHON DE FERMETURE POUR CADRE LATERAL	**NR**	TF52	TF51	**45**	**55**	*0,039*	*2,1*
	**CORNICE PENSILE TERMINALE**	END WALL UNIT FRAME	CADRE POUR HAUT TERMINAL	**NR**	TF10	TF09	**57**	**69**	*0,005*	*0,5*

MAGGIORAZIONE FIANCHI
In finitura anta

SIDE PANEL SURCHARGES
In door finish


COUT SUPPLEMENTAIRE COTES
Avec finition porte

			Code		€		m³	kg
			Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
MAGGIORAZIONE FIANCO COLONNA	TALL UNIT SIDE PANEL SURCHARGE	COUT SUPPLEMENTAIRE COTE POUR COLONNE	**H.108**	7PSA	**18**	**64**	*0*	*0*
			H.144	7PAA	**17**	**88**	*0*	*0*
			H.216	7QAA	**31**	**136**	*0*	*0*
MAGGIORAZIONE FIANCO PENSILE	WALL UNIT SIDE PANEL SURCHARGE	COUT SUPPLEMENTAIRE COTE POUR HAUT	**H.24**	7AAA	**5**	**9**	*0*	*0*
			H.36	7BAA	**6**	**14**	*0*	*0*
			H.48	7CAA	**8**	**18**	*0*	*0*
			H.60	7C0A	**13**	**23**	*0*	*0*
			H.72	7EAA	**9**	**27**	*0*	*0*
			H.96	7HAA	**11**	**37**	*0*	*0*
MAGGIORAZIONE FIANCO SOPRACOLONNA	TALL UNIT TOP ELEMENT SIDE PANEL SURCHARGE	COUT SUPPLEMENTAIRE COTE POUR ELEMENT SUPERIEUR POUR COLONNE	**H.24**	7ADA	**5**	**16**	*0*	*0*
MAGGIORAZIONE FIANCO BASE	BASE UNIT SIDE PANEL SURCHARGE	COUT SUPPLEMENTAIRE COTE POUR BAS	**H.18**	7MHA	**15**	**12**	*0*	*0*
			H.36	7MGA	**11**	**24**	*0*	*0*
			H.48	7MLA	**21**	**32**	*0*	*0*
			H.60	7MFA	**24**	**39**	*0*	*0*
			H.72	7LEA	**10**	**48**	*0*	*0*
MAGGIORAZIONE FIANCO OFFICE	OFFICE TALL UNIT SIDE PANEL SURCHARGE	COUT SUPPLEMENTAIRE COTE POUR OFFICE	**H.128**	7Q39	**20**	**49**	*0*	*0*
			H.144	7PDA	**15**	**50**	*0*	*0*
			H.216	7QDA	**22**	**78**	*0*	*0*
MAGGIORAZIONE FIANCO ELETTRODOMESTICO con piedino regolabile interno in tinta sp.2 cm.	ELECTRICAL APPLIANCE SIDE PANEL SURCHARGE with adjustable foot matching internal colour, thickness 2 cm.	COUT SUPPLEMENTAIRE COTE POUR ELECTROMENAGER avec pied régulateur intérieur en teinte ép.2 cm.	**H.84**	7SGA	**14**	**73**	*0*	*0*
			H.87	7SG3	**31**	**76**	*0*	*0*






MAGGIORAZIONE FIANCHI
In finitura anta

SIDE PANEL SURCHARGES
In door finish




COUT SUPPLEMENTAIRE COTES
Avec finition porte

				Code			€		m³	kg
					Sx Left Gauche	**Dx** Right Droit	**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	MAGGIORAZIONE FONDO PENSILE	WALL UNIT BOTTOM SURCHARGE	COUT SUPPLEMENTAIRE PLAQUE DE BASE POUR HAUT	**L.30**	7101		-	**10**	*0*	*0*
				L.45	7102		-	**16**	*0*	*0*
				L.60	7103		-	**21**	*0*	*0*
				L.90	7104		-	**33**	*0*	*0*
				L.120	7105		-	**44**	*0*	*0*
	MAGGIORAZIONE FIANCO ELEMENTI L.14,7 Base e colonna L.14,7	SURCHARGE FOR W.14.7 ELEMENTS SIDE PANEL Base unit and tall unit W.14.7	COUT SUPPLEMENTAIRE COTE ELEMENTS L.14,7 Bas et colonne L.14,7	**H.84**	7Q27		**14**	**56**	*0*	*0*
				H.144	7Q28		**31**	**95**	*0*	*0*
				H.216	7Q32		**44**	**148**	*0*	*0*
	MAGGIORAZIONE FIANCO PENSILE P.41	WALL UNIT SIDE PANEL SURCHARGE D.41	COUT SUPPLEMENTAIRE COTE POUR HAUT P.41	**H.72**	7Q51		**15**	**35**	*0*	*0*
				H.108	7Q36		**20**	**53**	*0*	*0*
	**MAGGIORAZIONE FIANCO INTERNO ELM L14,7** laccatura parte inferiore interna a vista	SURCHARGE FOR W.14.7 EL.APPLIANCE INTERNAL SIDE PANEL lacquered finish on visible internal bottom part	COUT SUPPLEMENTAIRE COTE INTERNE ELECTROMENAGER L.14,7 laquage partie inférieure interne visible	**H.84**	7Q52		-	**21**	*0*	*0*
				H.144	7Q53		-	**21**	*0*	*0*
				H.216	7Q54		-	**21**	*0*	*0*

ELEMENTI PARTICOLARI | SPECIAL ELEMENTS | ELEMENTS PARTICULIERS

				Code		€		m³	kg
				Sx Left Gauche / **Dx** Right Droit		**Frassino** Frassino Frassino	**Fras.lac** Lacq.fras Fras.laq		
	**SCHIENALE SP.18 MM** disponibile in tutte le finiture ante lunghezza max cm.270 (vena orizzontale) 1 lato finitura anta - 1 lato in tinta prezzo al mq.	BACK PANEL TH.18 MM available in all door finishes max 270 cm length (horizontal grain) 1 side door finish - 1 side in matching colour *price per m2*	DOSSERET EP.18 MM disponible avec toutes les finitions portes longueur max 270 cm (veines horizontales) 1 panneau finition porte - 1 panneau dans le même coloris *prix au m2*	**MQ**	TS32	**63**	**171**	*0,038*	*12*
	**VERNICIATURA BORDI PEDANA SP.2 CM.PROF.56** lunghezza max.cm.270 prezzo al ml.	PAINTING OF PLATFORM PLINTH EDGES TH. 2 CM DEPTH 56 max. length 270 cm. price per linear metre	PEINTURE CHANTS PLATE-FORME EP.2 CM.PROF.56 longueur max.cm.270 prix au m	**ML**	7905	**-**	**13**	*0*	*0*
	**MENSOLA H.3 - PROF.32** disponibile in finitura anta lunghezza max cm.376 2 lati rifiniti	SHELF H.3 - DEPTH 32 available in door finish max length 376 2 finished sides	ETAGERE H.3 - PROF.32 disponible avec finition porte longueur max 376 cm 2 panneaux latéraux finis	**ML**	TS11	**77**	**110**	*0,022*	*13*
	**MENSOLA H.3 - PROF.60** disponibile in finitura anta lunghezza max cm.376 2 lati rifiniti	SHELF H.3 - DEPTH 60 available in door finish max length 376 2 finished sides	ETAGERE H.3 - PROF.60 disponible avec finition porte longueur max 376 cm 2 panneaux latéraux finis	**ML**	TS21	**98**	**155**	*0,022*	*13*
	**TAVOLO 140X80 ALL. Prestige** completo di 4 gambe a sciabola Piana Arkocell in finitura anta Gambe frassino in fiitura anta nr.2 allunghi da cm.50	Prestige EXT. TABLE 140X80 complete with 4 sabre-shaped legs Arkocell top in door finish frassino legs in door finish *2 extensions 50 cm*	TABLE 140X80 RALL. Prestige “avec 4 pieds “”sabre”” Dessus Arkocell avec finition porte Pieds frassino avec finition porte” *2 rallonges 50 cm*	**NR**	TC01	**1238**	**1455**	*0,022*	*13*
	**TAVOLO Art-Decò 140X90 ALL.** completo di 4 gambe tornite Piana Arkocell in finitura anta Gambe Mdf in fiitura anta, oro, argento nr.1 allungo da cm 45	Art-Decò EXT. TABLE 140X90 complete with 4 turned legs Arkocell top in door finish MDF legs in door finish, golden, silver *1 extension 45 cm*	TABLE A RALL. Art-Decò 140X90 avec 4 pieds tournés Dessus Arkocell avec finition porte Pieds MDF avec finition porte, or, argent *1 rallonge 45 cm*	**gambe Oro**	TC06	**1803**	**1855**	*0,330*	*69*
				gambe Laccata	TC04	**1516**	**1568**	*0,330*	*69*
				gambe Argento	TC08	**1803**	**1855**	*0,330*	*69*
	**TAVOLO Art-Decò 160X90 ALL.** completo di 4 gambe tornite Piana Arkocell in finitura anta Gambe Mdf in fiitura anta, oro, argento nr.1 allungo da cm 45	Art-Decò EXT. TABLE 160X90 complete with 4 turned legs Arkocell top in door finish MDF legs in door finish, golden, silver *1 extension 45 cm*	TABLE A RALL. Art-Decò 160X90 avec 4 pieds tournés Dessus Arkocell avec finition porte Pieds MDF avec finition porte, or, argent *1 rallonge 45 cm*	**gambe Oro**	TC07	**1855**	**1918**	*0,330*	*69*
				gambe Laccata	TC05	**1568**	**1631**	*0,330*	*69*
				gambe Argento	TC09	**1855**	**1918**	*0,330*	*69*

ELEMENTI PARTICOLARI | SPECIAL ELEMENTS | ELEMENTS PARTICULIERS

				Code			€		m³	kg
				Sx Left Gauche	Dx Right Droit	Frassino Frassino Frassino	Fras.lac Lacq.fras Fras.laq			
	**SEDIA PRESTIGE** scocca in frassino seduta e schienali imbottiti in ecopelle	PRESTIGE CHAIR structure in frassino padded eco-leather seat and backrests	CHAISE PRESTIGE cadre en frassino assise et dosseret fourrés en cuir écologique	**NR**	TD01	**274**	**274**	*0,022*	*13*
	**SGABELLO PRESTIGE**	PRESTIGE STOOL	Tabouret PRESTIGE	**NR**	TD12	**140**	**155**	*0,022*	*13*
	**Sgabello OVALINA** scocca in frassino seduta e schienali imbottiti in ecopelle	OVALINA stool structure in frassino padded eco-leather seat and backrests	Tabouret OVALINA cadre en frassino assise et dosseret fourrés en cuir écologique	**NR**	TD11	**336**	**336**	*0,014*	*13*
	**TOP AGGLOMERATO SP.3 PROF.60/86** Colore C107 N.B.: Lavorazioni varie vedi listino elementi comuni	COMPOSITE MATERIAL TOP TH. 3 DEPTH.60/86 Colour C107 *N.B.: Various shapings, see Common Elements Price List*	TOP AGGLOMERE EP.3 PROF.60/86 Coloris C107 *N.B. : Usinages divers, voir Tarif Eléments Communs.*	**ML**	39190	**574**	**-**	*0,06*	*48*
	**TOP AGGLOMERATO SP.3 PROF.60** Colore C107 N.B.: Lavorazioni varie vedi listino elementi comuni	COMPOSITE MATERIAL TOP TH. 3 DEPTH.60 Colour C107 *N.B.: Various shapings, see Common Elements Price List*	TOP AGGLOMERE EP.3 PROF.60 Coloris C107 *N.B. : Usinages divers, voir Tarif Eléments Communs.*	**ML**	39191	**298**	**-**	*0,06*	*34*
	**SCHIENALE SAGOMATO** Colore C107	SHAPED BACK PANEL Colour C107	DOSSERET FACONNE Coloris C107	**ML**	41190	**148**	**-**	*0,02*	*18*

Scheda prodotto

Id. 36

SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO

SPAR cucine

Modello: **PRESTIGE**

CUCINA COMPONIBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA	Struttura realizzata in pannelli di particelle di legno dello sp. di 18 mm nobilitato in entrambe le facciate con resine melaminiche. Tutti i fianchi sono provvisti di fori di unione non passanti. A richiesta fianchi in finitura anta. Gli schienali sono realizzati con pannelli ad alta densità dello sp. di 3 mm stampato.
CASSA FRIGO	Fondo in materiale plastico.
SOTTO LAVELLO	Dotato di fondo strutturale in ABS e griglia posteriore passacavi
FRONTALI	Ante e cassetti: In MDF spessore 22 mm., rivestite con alkorcell syncroporo e assemblate con taglio alla francese. Pannello in truciolare sp.6 mm. rivestito alkorcell., e catenella swarosky applicata in fresata. Ante curve: spessore 22 mm., rivestite in alkorcell, lavorazione a rilievo con serigrafia applicata. Versione Laccata: verniciatura acrilica e fondo trasparente 10 gloss.
FRONTALI VETRO	Telaio in MDF spessore 22 mm., rivestite con alkorcell syncroporo e assemblate con taglio alla francese; vetro temperato cattedrale, con bugna rilievo e formella swarosky. Versione Laccata: verniciatura acrilica e fondo trasparente 10 gloss.
MANIGLIE - POMELLI	In metallo nelle finiture Cromo e Oro interassi 160 e 320 mm.
CASSETTO	Sponde laterali e retro in metallo, fondo in pannelli di particelle di legno nobilitato; estrazione totale ammortizzate in chiusura.
MECCANISMI DI APERTURA	Cerniere a molla dotate di sistema decelerante in acciaio nichelato, regolabili nelle tre direzioni; garantite per oltre 50.000 cicli di apertura/chiusura; innesto rapido con clips.
ATTACCAGLIE	Realizzate in metallo e rivestite in materiale plastico; regolabili in altezza ed in profondità.
BARRA AGGANCIO PENSILI	Realizzate in metallo zincato dello spessore di 1,2 mm.
PIEDE BASE	In materiale plastico ad innesto rapido con regolazione in altezza di 1 cm.
CIMASA	In fibra di media densità (MDF) rivestita in alkorcell come ante
ZOCCOLO	Realizzato in materiale plastico rivestito in alkorcell con guarnizione sul profilo inferiore per una perfetta aderenza al pavimento.
TAVOLO	Vedi Listino
SEDIA	Vedi Listino
ELETTRODOMESTICI	Fare riferimento scrupolosamente a quanto prescritto dalle case costruttrici nei manuali in dotazione.

AVVERTENZE D'INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: tutte le operazioni di montaggio, installazione e messa in opera del mobile devono essere eseguite da personale qualificato; un montaggio non corretto può pregiudicare la messa in sicurezza del prodotto e quindi causare infortuni, rotture, malfunzionamenti dei dispositivi meccanici/elettrici, compromettere la funzionalità e l'estetica del mobile e più in generale, l'insorgere di reclami e contestazioni.

Prima di procedere al montaggio, leggere le indicazioni di montaggio e attenersi scrupolosamente a quanto ivi riportato.

I vari colli, soprattutto quelli pesanti e voluminosi devono essere sempre movimentati da due persone; prestare particolare attenzione nella movimentazione, soprattutto tolte le protezioni di imballo, in quanto i vari colli possono contenere particolari fragili e in vetro.

Durante le fasi di assemblaggio si consiglia di appoggiare i vari elementi sopra a una coperta o al cartone di imballo per proteggere le superfici. Al disimballo controllare che i componenti forniti siano integri e in buono stato di conservazione; in caso di componenti danneggiati chiederne l'immediata sostituzione.

I fori per i tasselli da posizionare a muro devono rispettare le profondità e diametro indicate nelle istruzioni e nei tasselli stessi; devono essere ricavati nel cemento solido o mattone forato e non calce o cartongesso.

Accertarsi inoltre che le pareti e il pavimento siano idonei a sostenere il peso del mobile. Un montaggio del mobile che non soddisfi questi basilari requisiti può comportarne l'instabilità, se non il crollo del mobile stesso con conseguente rischio di danni e infortuni anche gravi.

Per le regolazioni e l'avvitamento delle basi sui fianchi e tramezzi si raccomanda un avvitamento manuale a scapito dell'utilizzo di avvitatori elettrici.

Eventuali allacciamenti agli impianti elettrici ed idraulici devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato e in conformità a quanto previsto dai libretti di istruzioni dedicati e alle norme di legge vigenti. Assicurarsi che i vari mobili/elementi siano scollegati dalla rete elettrica al momento del loro montaggio e solo dopo aver concluso tutte le operazioni di montaggio alimentare il circuito.

PRECAUZIONI D'USO

La presenza di alcuni spigoli ad angolo retto e l'uso non consono del prodotto, possono essere causa di infortuni soprattutto per bambini. Premesso ciò raccomandiamo fortemente l'applicazione di paraspigoli reperibili in ferramenta; l'utente stabilisca l'eventuale pericolosità e valuti laddove possano essere necessari in base alla propria situazione. E' vietato apportare modifiche ai mobili tali da compromettere la stabilità della struttura.

Evitare di posizionare i mobili nei pressi di fonti di calore o di umidità eccessiva, asciugare sempre il mobile dopo la pulizia ed evitare contatti prolungati con acqua. Evitare più possibile l'esposizione diretta e prolungata alla luce del sole diretta perché potrebbe causare variazioni di colore nel tempo che non possono comunque essere considerate un difetto. Per scongiurare effetti ossidativi sulle ferramente e sulle parti metalliche degli elementi evitare di stivare all'interno dei mobili detersivi, sale da cucina, vernici e prodotti chimici in genere specialmente se aperti.

Non forzare le aperture delle ante oltre il normale raggio di apertura e relativamente alle cassettiere, aprire sempre un cassetto alla volta.

Evitare di aggrapparsi ad ante o cassetti e prestare attenzione a non urtare superfici con vetri o specchi. Evitare di caricare eccessivamente i mobili, i ripiani ivi contenuti e le mensole con oggetti pesanti; caricare al massimo Kg. 15 per metro lineare cercando di distribuirne il peso sulla lunghezza del piano.

Non usare utensili affilati o taglienti direttamente sui piani. Non appoggiare mai elementi roventi o bollenti (tipo ferri da stiro, pentole) sui piani o le mensole. Evitare di fare cadere oggetti appuntiti o pesanti su qualunque tipo di struttura.

Tutti i nostri prodotti devono essere usati per gli scopi per cui sono stati creati; evitarci di salirci in piedi; in particolare per le sedie evitare di dondolarcisi. L'uso improprio può provocare situazioni di pericolo e lesioni anche molto gravi. Evitare ogni situazione di pericolo presente o futuro.

Non esitate a contattare il nostro consulente tecnico commerciale per qualsiasi informazione. Non esitate a segnalarci eventuali situazioni di pericolo o instabilità di qualsiasi nostro prodotto. Il legno è un materiale naturale con caratteristiche proprie di venature e tonalità, le quali non possono costituire motivo di reclamo.

CURA E PULIZIA

Per pulire i mobili utilizzare un panno umido e ripassare poi con uno straccio asciutto. Si avverte che l'utilizzo di qualsiasi prodotto con componente alcolica o acida può danneggiare o "sverniciare" il mobile stesso. Evitare l'utilizzo di detergenti contenenti sostanze aggressive o abrasive e di spugnette abrasive e pagliette metalliche.

Il prodotto teme l'umidità; non pulirlo con acqua a getti o con vapore.

Durante la prima pulizia del mobile, il panno può risultare colorato; tale fatto è fisiologico ed è dovuto ai detergenti, alle cere e alle vernici usate rispettivamente per pulire, proteggere e rifinire il mobile.

MATERIALI E SOSTANZE PERICOLOSE

Il valore della formaldeide contenuta nei pannelli a base legno non supera il valore di 0,1 ppm (pari 0.124 mg/m3) come previsto dal Decr. Min. del 10 ottobre 2008.

I pannelli a base legno contenenti formaldeide sono in classe E1.

L'eventuale presenza di odori emessi dal manufatto al disimballo non costituisce anomalia, pericolo o difetto; tali eventuali odori scompariranno aerando l'ambiente.

METODI DI LAVORAZIONE

Tutti i materiali a base legno sono lavorati con tecniche industriali utilizzando impianti e macchine a controllo numerico computerizzato; taluni particolari si lavorano con l'ausilio di tecniche artigianali.

ECOLOGIA

Alla fine della sua utilizzazione non disperdere il mobile nell'ambiente; chiamare l'azienda locale di smaltimento rifiuti solidi urbani per il suo trasporto in discarica ed il suo eventuale recupero.

Le informazioni sopra riportate sono in adempimento alla Legge 10 aprile 1991, n. 126 "Norme per l'informazione del Consumatore" e al relativo Decreto del Ministero dell'industria 8 febbraio 1997 n. 101. Ulteriori eventuali informazioni tecniche possono sempre essere richieste all'Azienda.

Tali informazioni devono essere apposte nei modelli in esposizione e/o rese disponibili al consumatore al momento della scelta del prodotto su catalogo.

SparArreda S.p.A.

Via dell'Automazione, 15 – 61122 Chiusa di Ginestreto – Pesaro – ITALIA

Rev. 03 del 01/07/2017

Id. 36

PRODUCT INFORMATION

SPAR cucine

Model: **PRESTIGE**

FITTED KITCHEN

TECHNICAL FEATURES

STRUCTURE	Structure made from wooden particle boards th. 18 mm, finished on both sides with melamine resins. Blind connecting holes are provided in all side panels. Side panels matching door finish can be supplied on request. Back panels are made from pressed high-density board th. 3 mm.
FRIDGE CARCASE	Plastic bottom.
SINK BASE UNIT	With ABS structural bottom panel and rear wiring grille
FRONTS	Doors and drawers: In MDF 22 mm thick, finished with synchronised grain Alkorcell and assembled with “French” straight-bevel cut. Chipboard th.6 cm, finished with Alkorcell, with Swarovski beading applied in groove. Curved doors: 22 mm thick, finished with Alkorcell, embossed surface with applied silk-screen printing. Lacquered Version: acrylic varnishing with 10 gloss clear primer.
GLASS FRONTS	In MDF 22 mm thick, finished with synchronised grain Alkorcell and assembled with “French” straight-bevel cut; tempered “cattedrale” glass with shaped central panel and Swarovski insert. Lacquered Version: acrylic varnishing with 10 gloss clear primer.
HANDLES - KNOBS	In metal in Chrome and Gold finishes, spans 160 and 320 mm.
DRAWER	Sides and back in metal, bottom in melamine-finish wood particle board; completely pull-out with cushioned closure.
OPENING MECHANISMS	Spring hinges with damping system in nickel-coated steel, with three-way adjustment. guaranteed for more than 50,000 opening/ closing cycles; quick connection with clips.
MOUNTING FIXTURES	In plastic-coated metal; with height and depth adjustment.
WALL UNIT MOUNTING BAR	In galvanised metal, 1.2 mm thick.
BASE UNIT FOOT	In plastic, snap-fitting, with 1 cm height adjustment.
CORNICE	In medium density fibreboard (MDF) finished with Alkorcell to match the doors
PLINTH	In plastic with Alkorcell finish, with seal on bottom edge for perfect adherence to the floor.
TABLE	See Price List
CHAIR	See Price List
APPLIANCES	Comply strictly with the instructions provided by the manufacturers in the manuals supplied.

IMPORTANT NOTES FOR INSTALLATION

WARNING: all furniture assembly, installation and mounting operations must be carried out by skilled staff; incorrect installation may impair the product's safety and thus lead to injuries, breakages, or malfunctions of mechanical/electric devices, limit the furniture's convenience in use or adversely affect its appearance, or lead to complaints and claims in general.

Read the assembly instructions before proceeding with installation and comply strictly with their contents.

The various packages, especially if heavy and bulky, must always be handled by two people. Take special care when handling, particularly once the protective packaging has been removed, since the various packs may contain fragile or glass parts.

During assembly, the various parts should be placed on a blanket or the cardboard package to protect the surfaces. When unpacking, check that the components supplied are intact and in good condition; if components are damaged, request replacements immediately.

The holes for expansion plugs for wall mounting must comply with the depths and diameter stated in the instructions and marked on the plugs; they must be inserted into solid concrete or hollow brick and not plaster or plasterboard.

Also make sure that the walls and floor are able to support the weight of the furniture. Failure to comply with these basic requirements when installing furniture may cause it to be unstable or even to collapse, leading to the risk of damage and even serious injury.

For adjustments and when inserting screws on sides and partitions, use a hand screwdriver and not an electric tool.

Any connections to electrical and plumbing systems must only be made by skilled staff in accordance with the specific instruction manuals and the relevant legal requirements. Make sure that the various units/elements are disconnected from the electricity supply during installation and do not power up the circuit until all installation procedures are complete.

PRECAUTIONS FOR USE

Right-angled corners and misuse of the product may lead to injuries, especially to children. Therefore, we urge users to fit the edge guards available from hardware stores; users should assess the risks and decide whether they may be required depending on the individual situation. Changes to furniture which reduce the stability of the structure are strictly forbidden.

Do not place furniture close to sources of heat or excessive damp. Always dry furniture after cleaning and avoid prolonged contact with water. Avoid direct, prolonged exposure to sunlight as far as possible because it may cause fading over time, which cannot be classified as a defect. To prevent rusting of hardware and metal parts of units, do not store detergents, cooking salt, paints, and chemicals in general inside units, especially if open.

Do not force doors open beyond their normal opening radius and always open one drawer of drawer units at a time.

Do not hold onto doors or drawers for support and take care not to collide with surfaces which include glass or mirrors. Do not overload furniture, the internal shelves of units or wall shelves with heavy objects; do not exceed a load of 15 kg per linear metre and try to distribute the weight long the surface.

Do not use sharp or pointed utensils directly on tops. Never place red or boiling hot items (such as irons or saucepans) on tops or shelves. Do not drop pointed or heavy objects onto any type of structure.

All our products must be used for the purposes for which they were designed: do not stand on them and do not rock on chairs. Improper use may cause hazards and even very serious injuries. Prevent all present or future dangers.

Do not hesitate to contact our technical sales advisor for any information. Do not hesitate to inform us of any hazardous situations or instability relating to any of our products. Wood is a natural material with intrinsic veins and colouring, which may not constitute grounds for complaint.

CARE AND CLEANING

Clean furniture with a damp cloth, finishing by wiping with a dry cloth. Note that the use of any product containing alcohol or acid may damage furniture or "strip" its finish away. Do not use detergents containing aggressive or abrasive ingredients, or abrasive sponges and metal scouring pads.

Damp may damage this product: do not clean it with water jets or steam.

The first time furniture is cleaned colour may be left on the cloth; this is normal. and is due to the detergents, waxes and coatings used to clean, protect and finish the furniture respectively.

HAZARDOUS MATERIALS AND SUBSTANCES

The formaldehyde content of wood-based boards does not exceed the value of 0.1 ppm (equivalent to 1.124 mg/m3) as required by the Italian Ministry Decree dated 10 October 2008.

Wood-based boards containing formaldehyde are in class E1.

Any odour from furniture when unpacked is not abnormal or dangerous and is not a defect; any odours will disappear once the room is aired.

PROCESSING METHODS

All wood-based materials are processed using industrial techniques, with computerised, numerically controlled machinery and systems; some parts are processed by hand.

ENVIRONMENT

At the end of its useful life, do not dump furniture in the environment; call the local urban solid waste disposal company to have it disposed of in a landfill, or recycled if possible.

The above information is provided in accordance with Italian Law no. 126 of 10 April 1991, "Regulations on Consumer Information" and the relative Ministry Industry Decree no. 101 of 8 February 1997. Any additional technical information can be requested from the Manufacturer at any time.

This information must be placed inside models on display and/or made available to the consumer when the product is selected from the catalogue.

Spararreda S.p.A

Via Dell'Automazione, 15 – 61122 Chiusa di Ginestreto – Pesaro – ITALY

Rev. 03 del 01/07/2017

Id. 36

FICHE D'INFORMATIONS PRODUIT

SPAR cucine

Modèle: **PRESTIGE**

CUSINE MODULABLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAISSON	Caisson réalisé avec des panneaux agglomérés revêtus d'une couche de mélamine sur les deux faces, ép. 18 mm. Tous les côtés ont des trous de raccordement borgnes. Sur demande côtés dans le coloris de la porte. Les arrières sont réalisés avec des panneaux haute densité d'une épaisseur de 3 mm.
CAISSON REFRIGERATEUR	Fond en matière plastique.
MEUBLE SOUS EVIER	Doté de fond structurel en ABS et grille arrière passe-câble
FAÇADES	Portes et tiroirs: en MDF épaisseur 22 mm, revêtement Alkorcell synchropore et assemblage à coupe française. Panneau de particules de bois ép. 6 mm avec revêtement Alkorcell, et filet Swarovski appliqué en fraisage. Portes courbes: épaisseur 22 mm, revêtement Alkorcell, finition en relief avec sérigraphie. Version Laquée: peinture acrylique et primaire transparent 10 gloss.
FACADES VERRE	Cadre en MDF épaisseur 22 mm, revêtement Alkorcell synchropore et assemblage à coupe française ; verre trempé cathédrale, avec bossage en relief et insert Swarovski. Version Laquée : peinture acrylique et primaire transparent 10 gloss.
POIGNEES - POMMEAUX	En métal dans les finitions Chrome et Or entraxes 160 et 320 mm.
TIROIR	Bords latéraux et arrière en métal, fond réalisé avec des panneaux de particules de bois revêtement mélaminé ; extraction totale système de fermeture automatique.
MECANISMES D'OUVERTURE	Charnières à ressort dotées de mécanisme de fermeture ralentie en acier nickelé, réglables dans les trois directions ; plus de 50.000 cycles d'ouverture/fermeture ; raccord rapide avec clips.
FERRURES	Réalisées en métal et revêtues de matière plastique ; réglables en hauteur et en profondeur.
BARRE D'ACCROCHAGE HAUTS	Réalisée en métal galvanisé d'une épaisseur de 1,2 mm.
PIED BAS	En matière plastique à raccord rapide avec réglage en hauteur de 1 cm.
BANDE DECORATIVE	En fibre à densité moyenne (MDF) avec revêtement Alkorcell comme les portes.
SOCLE	Réalisé en matière plastique revêtu d'Alkorcell avec joint sur le profil inférieur pour une adhérence parfaite au sol.
TABLE	Voir Tarif
CHAISE	Voir Tarif
ELECTROMENAGERS	Suivre scrupuleusement les prescriptions des fabricants figurant dans les manuels.

AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

ATTENTION : toutes les opérations de montage, d'installation et de mise en œuvre du meuble doivent être exécutées par un personnel qualifié. Un montage non correct peut compromettre la mise en sécurité du produit et entraîner des accidents, des ruptures ou des dysfonctionnements des dispositifs mécaniques/électriques, altérer la fonctionnalité et l'esthétique du meuble et, plus en général, donner lieu à des réclamations et contestations.

Avant de procéder au montage, lire les instructions d'installation et respecter scrupuleusement les consignes ci-contenues.

Les différents colis, notamment les plus lourds et volumineux, doivent toujours être manutentionnés par deux personnes. Une fois les protections d'emballage retirées, les opérations de manutention demandent une attention particulière car les colis peuvent contenir des éléments fragiles ou en verre.

Pendant les phases d'assemblage, il est conseillé de poser les différents éléments sur une couverture ou une feuille en carton d'emballage, afin de protéger leurs surfaces. Lors du déballage, vérifier que les composants livrés sont intacts et en bon état de conservation ; en présence de composants endommagés, demander immédiatement leur remplacement.

Les orifices pour les chevilles murales doivent respecter la profondeur et le diamètre indiqués dans les instructions et sur les chevilles elles-mêmes. Ils doivent être percés dans du béton solide ou des briques creuses (pas de chaux ni de placoplâtre).

S'assurer aussi que les parois et le plancher sont aptes à supporter le poids du meuble. Tout montage ne répondant pas à ces critères de base peut provoquer l'instabilité, voire la chute, du meuble, entraînant des dommages corporels et matériels qui peuvent être graves.

Pour les réglages et la fixation des meubles bas sur les côtés et les cloisons, il est recommandé de préférer le vissage manuel aux visseuses électriques.

Les éventuels raccordements aux installations électriques et hydrauliques doivent être exclusivement réalisés par un personnel qualifié et conformément aux notices d'instructions et aux dispositions des lois en vigueur. Pendant le montage, s'assurer que les différents meubles/éléments sont débranchés du secteur et ne rétablir l'alimentation qu'une fois toutes les opérations de montage terminées.

PRECAUTIONS

Certaines arêtes à angle droit et l'utilisation incorrecte du produit peuvent être à l'origine d'accidents, notamment en présence d'enfants. Il est donc fortement recommandé d'appliquer des protège-angles, disponibles dans les magasins de quincaillerie. L'utilisateur doit repérer les éventuelles sources de danger et prendre les mesures qui s'imposent pour éviter ces risques. Il est interdit d'apporter aux meubles des modifications susceptibles de compromettre la stabilité de leur structure.

Eviter d'installer les meubles à proximité de sources de chaleur ou d'humidité excessives ; toujours essuyer les meubles après leur nettoyage et éviter les contacts prolongés avec l'eau. Dans la mesure du possible, éviter toute exposition directe et prolongée au rayonnement solaire, susceptible de provoquer dans le temps des variations de couleur, qui ne peuvent être considérées en aucun cas comme des défauts. Pour protéger les ferrures et les parties métalliques des éléments contre l'oxydation, éviter de ranger dans les meubles des lessives, du sel de cuisine, des peintures et des produits chimiques en général, surtout si leurs emballages sont ouverts.

Ne pas forcer les portes au-delà de leur rayon d'ouverture normal ; toujours ouvrir un tiroir à la fois.

Eviter de s'accrocher aux portes ou aux tiroirs et veiller à ne pas heurter des surfaces vitrées ou des miroirs. Eviter de trop charger les meubles, les rayons internes et les tablettes avec des objets lourds ; charge maximale de 15 kg par mètre avec le poids distribué sur la longueur du plan.

Ne pas utiliser d'outils aiguisés ou coupants sur les plans. Ne jamais poser d'objets brûlants (par exemple, fers à repasser, casseroles) sur les pans et les consoles. Eviter de faire tomber des objets pointus ou lourds sur n'importe quel type de structure.

Tous nos produits sont uniquement destinés aux utilisations pour lesquelles ils ont été conçus et réalisés. ne pas monter dessus ; en particulier, éviter de se balancer sur les chaises. Toute utilisation inappropriée peut entraîner des situations dangereuses et des blessures, parfois très graves. Eviter toute situation dangereuse, actuelle ou future.

N'hésitez pas à contacter l'un de nos conseils technico-commerciaux pour tous renseignements complémentaires. De même, n'hésitez pas à nous signaler d'éventuelles situations de danger ou d'instabilité de nos produits. Le bois est un matériau naturel dont les veines et les teintes caractéristiques ne peuvent donner lieu à des réclamations.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour nettoyer les meubles, utiliser un chiffon humide puis essuyer avec un chiffon sec. A noter que l'utilisation de produits à base d'alcool ou acides peut endommager ou décaper le meuble. Ne pas utiliser de détergents contenant des substances agressives ou abrasives, d'éponges abrasives ni de paille de fer.

Le produit craint l'humidité ; ne pas utiliser de jets d'eau ou de vapeur pour le nettoyer.

Lors du premier nettoyage du meuble, il est possible que le chiffon présente des traces colorées ; il s'agit là d'un phénomène tout à fait physiologique, dû aux détergents, aux cires et aux peintures utilisés pour nettoyer, protéger et finir le meuble.

MATERIAUX ET SUBSTANCES DANGEREUX

La teneur en formaldéhyde des panneaux à base de bois ne dépasse pas 0,1 ppm (soit 0,124 mg/m3), conformément à l'Arrêté Ministériel du 10 octobre 2008.

Les panneaux à base de bois contenant du formaldéhyde appartiennent à la classe E1.

Les éventuelles odeurs dégagées par le produit lors de son déballage ne constituent pas une anomalie, un danger ou un défaut ; elles disparaîtront en aérant simplement la pièce.

METHODES D'USINAGE

Tous les matériels à base de bois sont usinés à partir de techniques industrielles qui font appel à des installations et à des machines à commande numérique ; certains composants sont usinés à l'aide de techniques artisanales.

ECOLOGIQUE

Au terme de son cycle de vie, ne pas disperser le meuble dans l'environnement. Contacter la société locale de traitement des déchets solides urbains pour le transport du meuble à la déchetterie ou pour son éventuel recyclage.

Les informations ci-contenues sont conformes aux dispositions de la Loi n.126 du 10 avril 1991, « Normes pour l'information du Consommateur » et du Décret du Ministère de l'Industrie n. 101 du 8 février 1997. Pour d'autres informations techniques, s'adresser au fabricant.

Ces informations doivent être apposées sur les modèles exposés et/ou mises à la disposition du Client lors du choix d'un produit sur catalogue.

Sparrareda S.p.A

Via Dell'Automazione, 15 – 61122 Chiusa di Ginestreto – Pesaro – ITALIE

Rev. 03 del 01/07/2017

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA della Spararreda S.p.A.

Le presenti condizioni generali di vendita regolano tutti i rapporti tra la Spararreda S.p.A. e il Cliente se non espressamente derogate da condizioni particolari pattuite per iscritto. La presente edizione supera ed annulla qualsiasi altra edizione fosse stata in precedenza sottoposta al Cliente.

1. ACCETTAZIONE DELL'ORDINE – Ogni ordine è assunto dalla Ditta Spararreda S.p.A. con riserva di accettazione; intermediari ed agenti non hanno il potere di impegnare la Ditta; le loro offerte sono da intendersi soggette all'approvazione da parte della Spararreda S.p.A.

2. PREZZI – I prezzi del listino sono al pubblico, I.V.A. esclusa; essi potranno essere modificati dalla Spararreda S.p.A. anche senza preavviso.
L'imballo è sempre compreso nel prezzo; la proprietà dell'imballo si trasferisce insieme alla proprietà della merce ed è quindi a carico dell'acquirente lo smaltimento del medesimo.

3. CONSEGNA – I termini di consegna, salvo pattuizione contraria, possono variare in relazione alle concrete esigenze della Ditta. Qualora il Cliente intenda risolvere il contratto a causa di un ritardo nella consegna, dovrà diffidare per iscritto la Spararreda S.p.A. ad evadere l'ordine entro un termine non inferiore ai 15 giorni; il contratto si intenderà risolto ove la Spararreda S.p.A. non abbia provveduto alla consegna del termine assegnatole.
La Ditta non risponde inoltre per la mancata consegna dovuta a caso fortuito e forza maggiore.

4. PAGAMENTI – In mancanza di diversa pattuizione scritta, il pagamento si intende nei seguenti modi:
• Per le vendite nazionali per contanti a ricevimento fattura, al nostro domicilio.
• Per le vendite internazionali il pagamento si intende anticipato tramite bonifico bancario.
Per nessun motivo ed a nessun titolo il Cliente può differire o sospendere i pagamenti oltre le scadenze pattuite; il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dello sconto cassa e renderà immediatamente esigibile l'intero credito e i relativi interessi costituendo il debitore in mora ai sensi dell'art. 1219, II comma n. 3.
Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato, in tutto o in parte, dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà del venditore sino al momento del completo pagamento del prezzo nella misura permessa dalla legge del Paese dove i prodotti si trovano.
In qualsiasi forma sia convenuto il pagamento, sono a carico del Cliente tutte le spese, gli oneri relativi, così come i furti e/o smarrimenti dei titoli durante la circolazione postale e/o bancaria. Se il Cliente chiede che la fattura sia emessa a nome di un terzo, sia il Cliente che il terzo sono considerati solidamente responsabili.

5. SPEDIZIONE – TRASPORTI – Salvo diversa pattuizione scritta, le merci viaggiano a rischio e pericolo del destinatario. Eventuali danni derivanti dal trasporto o discordanze rispetto al documento accompagnatorio dovranno essere segnalati all'atto dello scarico con annotazione sul documento medesimo.
In mancanza di ciò la Ditta non effettuerà la sostituzione della merce giunta danneggiata causa trasporto.

6. RECLAMI – Eventuali reclami indicanti la natura del difetto di conformità dei beni, dovranno essere segnalati entro 8 giorni dal ricevimento della merce a mezzo lettera raccomandata A/R. Trascorso tale termine la Ditta non accetterà alcun reclamo.

7. CONSISTENZA FINITURE – Tutte le finiture potranno subire nel tempo variazioni di colore dovute alla luce, ai vapori e all'invecchiamento. In caso di completamenti, si potranno avere delle differenze di tonalità che comunque tenderanno ad attenuarsi nel tempo. Per i piani in marmo, granito ed i particolari in legno massello, considerando che il taglio proviene da blocchi naturali, non possiamo garantire l'uniformità dei colori e delle finitura in genere. Questi fattori non potranno costituire motivo di contestazione o di resa del prodotto.

8. RESI – Non verranno accettati resi se non preventivamente autorizzati per iscritto dalla Ditta.
Se entro 30 giorni dalla consegna la merce da rendere non sarà messa a disposizione per il ritiro, ci riterremo autorizzati a rifiutare il reso.
La merce in sostituzione viene evasa in conto vendita. Lo stato di conservazione della merce da ritirare sarà dalla Ditta attentamente verificato sia tramite i propri vettori che direttamente all'eventuale rientro della stessa ed in caso di danni non imputabili alla Ditta non verrà riconosciuto il valore dei singoli elementi.
In caso di danni imputabili alla Ditta verrà emessa la relativa nota di accredito della sostituzione, che in ogni caso si baserà sui prezzi della specifica fattura i cui estremi dovranno obbligatoriamente essere citati nel documento accompagnatorio della merce resa.

9. INSTALLAZIONE – La Ditta declina ogni responsabilità per errata o cattiva installazione del prodotto fornito, sia esso di sua fabbricazione o di terzi.
La Ditta si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità circa il funzionamento delle apparecchiature e degli accessori inseriti nei mobili. Per gli eventuali problemi di funzionamento causati da tali apparecchiature. Gli acquirenti dovranno rivolgersi ai servizi di assistenza delle case costruttrici e risolvere con esse ogni problema.
Se entro 30 giorni dalla consegna la merce da rendere non sarà messa a disposizione per il ritiro, ci riterremo autorizzati a rifiutare il reso.

10. MODIFICHE – La Ditta si riserva di apportare in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, tutte le modifiche opportune, atte al miglioramento del prodotto.
La Ditta non si ritiene responsabile per errori di misura a lei non imputabili.
Per eventuali elementi fuori misura si prega di contattare preventivamente l'azienda per verificarne la fattibilità; se realizzabili ed approvati subiranno un aumento che verrà comunicato preventivamente dalla Ditta.

11. RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE – La Ditta è responsabile per danni a persone o cose, originati dai prodotti venduti, solo in caso di sua provata negligenza nella fabbricazione dei prodotti stessi; in nessun caso potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali, perdite di produzione o mancati profitti.

12. RIPRODUZIONE – È vietata la riproduzione anche parziale di quanto rappresentato nelle fotografie pubblicate nel catalogo di tutte le informazioni riportate nei listini senza la preventiva autorizzazione scritta della Ditta.

13. IMMAGINI – I colori delle immagini sono solamente indicativi e non possono essere utilizzati come riferimento.

14.CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE – Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, la Ditta fa riferimento alle vigenti Norme di Legge della Repubblica Italiana e per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali, è esclusivamente competente il Foro del venditore; questi avrà tuttavia facoltà di agire presso il Foro dell'acquirente.

15.VALIDITÁ – La Ditta di riserva di effettuare variazioni alle condizioni generali di vendita, ai listini ed ai cataloghi qualora lo ritenesse necessario, anche senza alcun preavviso.

GENERAL SALES CONDITIONS of Spararreda S.p.A.

The sales conditions herewith regulate all exchanges between Spararreda S.p.A. (Company) and the Client if no other mutually agreed upon written conditions apply. The current edition nullifies and substitutes any other edition that might have been shown or delivered to the Client on previous occasion.

1. ACCEPTANCE OF THE ORDER – The Spararreda S.p.A. with reservation of acceptance will accept each order; intermediaries and agents do not have the power to engage the Company; their offers must be considered pending for approval on the part of Spararreda S.p.A.

2. PRICES – The prices of the price list are gross prices, VAT excluded. Spararreda S.p.A. reserves the right to change these prices without notice.
The packing is always included in the price; the property of the packing is transferred together with the property of the goods and therefore its disposal is at the buyer's expense.

3. DELIVERY – The delivery times can vary due to concrete requirements of the company (except for special previous agreements). Should Clients wish to make recourse on their contract because of a delay in delivery, they must make a claim in writing to Spararreda S.p.A. asking the Company to ship the order within a deadline no shorter than 15 days. The contract will be considered void if Spararreda S.p.A. does not deliver the merchandise within the set time limit.
The Company will not respond for non-delivery due to fortuitous event and force majeure.

4. PAYMENTS – If not specified by different written terms the payments should be the following:
• For national sales cash payment at receipt of the invoice, to our address.
• For international sales advance payment by swift.
For no reason or claim the Client can postpone or suspend the payments beyond their maturity.
The delay or no-payment of even one single instalment will involve the forfeiture of the cash discount, and the whole credit and relative interests will be collectable immediately, placing the debtor in default (art 1219 II par. n. 3).
Should either part or full payment be made after delivery then the goods will remain the property of the vendor until such time as full payment has been made in correspondence with the governing laws of the country in which the goods are found.
Whatever the payments terms agreed upon maybe, all charges will be for the buyer, as thefts or losses of securities during postal and/or bank circulation.
Should the Client request that the invoice be emitted to a third party, both the Client and the third party will be held responsible for that invoice.

5. FORWARDING – TRANSPORT – Except for different written agreements, the goods travel at the consignee's risk. Eventual damages due to the transport or discordance regarding the accompanying documents has to be signalled at the delivery by annotations on the documents itself. In the absence of this, the Company will not replace the goods that were damaged by the transport.

6. CLAIMS - Eventual claim about the nature of the defect of conformity of the goods should be reported within 8 days after receipt of the goods by registered letter R/R. Once expired this limit, the Company will not accept any claim.

7. FINISHING – All finishing can present changes after some time due to the sunlight, steam and aging. In case of elements added after wards, there can be differences in tonality respect to the original pieces which will disappear when time passes by. For marble and granite tops and wooden parts of the furniture we cannot guarantee the uniformity of the colours and the finishing, since these are cut out of natural materials.
The above mentioned can in no way be subject of claims or returned goods.

8. RETURN GOODS – The return goods will be accepted only if there is a written authorisation of the Company.
If after 30 days of the delivery, the goods are not at disposal to be picked up, the Company feels authorised to refuse the return goods.
The claim orders will be delivered as sales.
The conditions of the goods to be taken back will be verified by the Company's drivers, and when they return in the warehouse in case of damages not due to production defects the value of the single elements will not be acknowledged.
In case of defects chargeable to the Company, there will be issued a credit note for return goods, considering the prices of the original invoice (number and date have to be mentioned on the delivery note of the return goods).

9. INSTALLATION – The Company declines any responsibility in case of erroneous installation of the product, both of its own production or by production of its suppliers.
The Company is not responsible for electrical appliances and accessories in the furnishing.
For any problems of this appliances, the buyers should apply to the technical assistance of the producers and solve between them any dispute.

10. MODIFICATIONS – The Company reserves the right to bring in at any moment, without notice, all modifications which shall improve the product.
The Company does not consider herself responsible for erroneous measures not imputable to her.
For all special productions the Company should be contacted in advance to verify the feasibility.
If they can be realised and are approved by the Company, the increased price will be communicated.

11. PRODUCER'S LIABILITIES – The Company is not responsible for any damages to persons or objects which derive from the products sold except in cases of proven negligence during manufacture of the products and under no circumstances may he be held responsible for indirect or subsequent damages, production or profit losses.

12. REPRODUCTION –The – even partial – reproduction of the models in the catalogues and the information insert in the price lists is not allowed without the previous written authorisation of the Company

13. PICTURES – The colours of the pictures are show just as an indication and can not be used as a reference.

14. DISPUTES AND COMPETENT COURT – For all cases not foreseen in the present general sales conditions, the Company refers to the law in force of the Italian Republic and for any disputes in relation to contracts which contain the present general conditions the court of jurisdiction will be intended as that of the vendor; the buyer reserves the right however to refer to a local court of jurisdiction.

15. VALDITY –The Company reserves the right to effect variations to the general sales condition, to price lists and to the catalogues whenever she retains it necessary, without notice.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU Spararreda S.P.A.

Les présentes conditions générales de vente régissent tous les rapports entre le Spararreda S.p.A. et le Client, sauf en cas de dérogation particulière écrite. La présente version annule et remplace toute autre édition précédemment soumise au Client.

1. ACCEPTATION DE LA COMMANDE – Toute commande est reçue par le Spararreda S.p.A. sous réserve d'acceptation. Les intermédiaires et les agents n'ont pas la faculté d'engager l'Entreprise et leurs offres doivent être approuvées par le le Spararreda S.p.A.

2. PRIX – Les prix du tarif sont ceux pratiqués au public, TVA exclue. Ils pourront être modifiés sans préavis par le MagnoliaS.p.A. L'emballage est toujours inclus dans le prix. Le transfert de propriété de l'emballage a lieu en même temps que celui de la marchandise et la
mise au rebut des matériels d'emballage est donc à la charge de l'acquéreur.

3. LIVRAISON – Sauf accord contraire, les délais de livraison peuvent varier en fonction des exigences effectives de l'Entreprise. Au cas où le Client souhaiterait résilier le contrat à cause du non-respect des délais de livraison, il devra enjoindre par écrit au le Spararreda S.p.A. d'expédier la commande dans un délai non inférieur à 15 jours. Au cas où le le Spararreda S.p.A. n'effectuerait pas la livraison dans le délai accordé, le contrat sera résilié. L'Entreprise ne saurait être tenue pour responsable en cas de non-livraison due à des cas fortuits ou de force majeure.

4. PAIEMENTS – A défaut d'accord écrits différents, les modalités de paiement seront les suivantes :
• Pour les ventes nationales, en espèces dès réception de la facture, auprès de notre siège.
• Pour le ventes internationales, le paiement sera anticipé par virement bancaire.
Le Client ne peut pour aucune raison et à n'importe quel titre différer ou suspendre ses paiements au-delà des délais convenus. Le non-paiement ou le retard de paiement ne serait-ce que d'une seule tranche du prix entraînera l'annulation de l'escompte de caisse et rendra l'intégralité de la créance, majorée des intérêts, immédiatement exigible, avec mise en demeure du débiteur aux termes de l'art. 1219, II alinéa n. 3.
Au cas où le paiement serait effectué, en partie ou dans sa totalité, après la livraison, les produits livrés resteront la propriété du vendeur jusqu'à paiement intégral de leur prix, dans la mesure autorisée par les lois du Pays dans lequel se trouvent les produits.
Quelle que soit la modalité de paiement convenue, tous les frais, les charges afférentes ainsi que les vols et/ou les égarements des documents pendant leur circulation postale et/ou bancaire, seront à la charge du Client. Au cas où le Client demanderait à ce que la facture soit établie au nom d'un tiers, ce dernier et le Client seront considérés comme étant solidairement responsables.

5. EXPEDITION – TRANSPORT – Sauf accord écrit différent, les marchandises sont transportées aux risques et périls de leur destinataire. Tout éventuel dommage résultant du transport ou toute incohérence par rapport au document d'accompagnement des marchandises devront être signalés sur ce même document, lors des opérations de prise en charge. A défaut de cela, l'Entreprise ne procédera pas au remplacement de la marchandise endommagée pendant le transport.

6. RECLAMATIONS – Toute réclamation indiquant la nature du défaut de conformité des produits devra être présentée dans les 8 jours qui suivent la réception de la marchandise, par lettre recommandée avec accusé de réception. Une fois ce délai échu, l'Entreprise n'acceptera plus aucune réclamation.

7. ASPECT DES FINITIONS – Toutes les finitions pourront subir dans le temps des variations chromatiques dues à la lumière, aux vapeurs ou au vieillissement. En cas de compléments, des différences de tons pourront apparaître, qui auront toutefois tendance à s'atténuer dans le temps. Pour les plans en marbre ou granit ainsi que les détails en bois massif, taillés à partir de blocs naturels, l'Entreprise ne peut l'uniformité des teintes et des finitions en général. Ces éléments ne pourront pas constituer un motif de contestation ou de restitution du produit.

8. RESTITUTIONS – Aucune restitution ne sera acceptée sans autorisation préalable écrite de l'Entreprise. Si la marchandise à restituer n'est pas mise à la disposition pour le retrait dans les 30 jours qui suivent sa livraison, l'Entreprise aura le droit de refuser sa restitution. La marchandise à restituer est prise en charge en compte vente. L'état de conservation de la marchandise restituée sera soigneusement vérifié par l'Entreprise, aussi bien par l'intermédiaire de ses propres vecteurs que directement, une fois les produits rentrés. En cas de dommages non imputables à l'Entreprise, la valeur des différents éléments ne sera pas reconnue. En cas de dommages imputables à l'Entreprise, celle-ci émettra la note de crédit relative au remplacement, laquelle sera en tout cas basée sur les prix de la facture correspondante, dont les coordonnées devront être obligatoirement mentionnées dans le document d'accompagnement de la marchandise rendue.

9. INSTALLATION – L'Entreprise ne saurait être tenue pour responsable en cas d'installation incorrecte ou mal exécutée du produit fini, indépendamment du fait qu'il a été fabriqué par ses soins ou par des tiers. L'Entreprise ne saurait être tenue pour responsable du fonctionnement des appareils et des accessoires intégrés dans les meubles. En cas d'éventuels problèmes de fonctionnement de ces appareils, les acquéreurs devront s'adresser aux services après-vente de leurs constructeurs respectifs. Si la marchandise à restituer n'est pas mise à la disposition pour le retrait dans les 30 jours qui suivent sa livraison, l'Entreprise aura le droit de refuser sa restitution.

10. MODIFICATIONS – L'Entreprise se réserve le droit d'apporter à tout moment, sans préavis, toutes les modifications jugées nécessaires ou utiles à l'amélioration de ses produits. L'Entreprise ne saurait être tenue pour responsable en cas d'erreurs de mesure ne pouvant pas lui être imputées. Pour d'éventuels éléments hors-mesure, le Client devra contacter préalablement l'Entreprise pour vérifier leur faisabilité. Si réalisables et approuvés, ces éléments donneront lieu à une majoration de prix qui sera préalablement communiquée par l'Entreprise.

11. RESPONSABILITE DU FABRICANT – L'Entreprise n'est responsable des dommages corporels et matériels occasionnés par les produits vendus que si sa négligence dans leur fabrication est démontrée. L'Entreprise ne saurait être tenue en aucun cas pour responsable d'éventuels dommages indirects et consécutifs, pertes de production ou manques à gagner.

12. REPRODUCTION – Il est interdit de reproduire, même partiellement, les sujets des photos publiées dans le catalogue et les informations contenues dans les tarifs, sans l'autorisation écrite préalable de l'Entreprise.

13. IMAGES – Les couleurs des images sont purement indicatives et elles ne peuvent pas être utilisées en tant que référence.

14. LITIGES ET TRIBUNAL COMPETENT – Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu dans les présentes Conditions Générales de Vente, l'Entreprise se reportera aux lois de la République Italienne en vigueur. Tout éventuel litige lié aux contrats soumis aux présentes Conditions Générales de Vente sera soumis à la juridiction exclusive du Tribunal du vendeur, lequel aura néanmoins la faculté de se pourvoir en justice auprès du Tribunal de l'acquéreur.

15. VALIDITE – L'Entreprise se réserve le droit d'apporter, y compris sans préavis, les modifications jugées nécessaires à ses conditions générales de vente, à ses tarifs et catalogues.

FOLLOW
US ON

COD.518_2.2K1_21



SPAR ARREDA

Spararreda s.p.a.

Via dell'Automazione
61122 Loc. Chiusa di Ginestreto
(Pesaro)

Tel (+39) 0721 48511
Fax (+39) 0721 482074

www.spar.it - spar@spar.it